

Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem wewnętrznym, wstawka gwintowa ze stali nierdzewnej

Opis artykułu/ilustracje produktu



Odblokowanie
przez uniesienie



Opis

Opis produktu:

Rękojeść nastawna z ergonomiczną konstrukcją uchwytu zapewnia wysokiej jakości, nowoczesny design w połączeniu z bardzo przyjemną haptką.

Uchwyt składa się ze specjalnego tworzywa sztucznego o wysokiej jakości i jest dostępny w wielu standardowych kolorach.

Do zalet uchwytu zalicza się dużą sztywność i trwałość. Dzięki niewielkiej masie własnej idealnie nadaje się do mobilnych obszarów zastosowań.

Uchwyt zapewnia dobrą odporność na chemikalia i korozję.

Materiał:

Termoplast PPA (odporny na działanie wysokich temperatur) wzmocniony włóknem szklanym.

Części stalowe - nierdzewne 1.4305.

Wersja:

Części stalowe – z połyskiem.

Wskazówki obsługi:

Część chwytowa w pozycji swobodnej jest zazębiona z wkładką zębatą, dzięki czemu rękojeść można mocować lub odblokowywać. Unosząc część chwytową można zmienić jej położenie, a oddziaływanie wbudowanej sprężyny spowoduje jej ponowne zablokowanie się w wieńcu zębatym.

Zastosowanie:

Budowa maszyn, urządzeń i instalacji, sprzęty rehabilitacyjne, technika medyczna, przemysł przetwórstwa żywności.

Zakres temperatury:

Temperatura pracy ciągłej maks. 100°C.

Możliwe krótkotrwale zastosowanie w temperaturze do maks. 130°C.

Zalety:

Dobra odporność na chemikalia, wodę morską i korozję.

Siedem wariantów kolorystycznych

Na zapytanie:

Inne gwinty wewnętrzne oraz wykonania specjalne.

Za dopłatą wymiar „H1” dostępny jest w innych długościach.


Tworzywo sztuczne do wysokiej temperatury w ciemnoszarym kolorze.

Temperatura pracy ciągłej wg IEC 216 maks. 150°C - 160°C.

Możliwe krótkotrwale zastosowanie w temperaturze do maks. 250°C.

Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem wewnętrznym, wstawka gwintowa ze stali nierdzewnej

Rysunki



Przegląd artykułów

Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem wewnętrznym, części stalowe ze stali nierdzewnej

Nr Zamówienia	Kolor korpusu	Materiał korpusu	Rozmiar	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Liczba zębów
K1701.9031	ciemnoszary RAL 7021	termoplast PPA	9	M3	6	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12
K1701.9041	ciemnoszary RAL 7021	termoplast PPA	9	M4	6	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12
K1701.9051	ciemnoszary RAL 7021	termoplast PPA	9	M5	6	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12
K1701.0031	ciemnoszary RAL 7021	termoplast PPA	0	M3	9	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16
K1701.0041	ciemnoszary RAL 7021	termoplast PPA	0	M4	9	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16
K1701.0051	ciemnoszary RAL 7021	termoplast PPA	0	M5	9	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16
K1701.1041	ciemnoszary RAL 7021	termoplast PPA	1	M4	9	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16
K1701.1051	ciemnoszary RAL 7021	termoplast PPA	1	M5	9	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16
K1701.1061	ciemnoszary RAL 7021	termoplast PPA	1	M6	9	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16
K1701.2061	ciemnoszary RAL 7021	termoplast PPA	2	M6	12	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	18,6	42,6	47,1	65,2	74,8	10,5	20
K1701.2081	ciemnoszary RAL 7021	termoplast PPA	2	M8	12	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	18,6	42,6	47,1	65,2	74,8	10,5	20
K1701.3081	ciemnoszary RAL 7021	termoplast PPA	3	M8	14	16	21,2	21,9	37	10	24	54	59,2	80,2	91,1	11,5	22
K1701.3101	ciemnoszary RAL 7021	termoplast PPA	3	M10	14	16	21,2	21,9	37	10	24	54	59,2	80,2	91,1	11,5	22
K1701.4101	ciemnoszary RAL 7021	termoplast PPA	4	M10	17	19	26,2	27,1	43,1	10	27,8	62,4	68,1	96,8	110,3	14,1	24
K1701.4121	ciemnoszary RAL 7021	termoplast PPA	4	M12	17	19	26,2	27,1	43,1	10	27,8	62,4	68,1	96,8	110,3	14,1	24
K1701.5121	ciemnoszary RAL 7021	termoplast PPA	5	M12	23	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26
K1701.5161	ciemnoszary RAL 7021	termoplast PPA	5	M16	23	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26
K1701.9032	pomarańczowy RAL 2004	termoplast PPA	9	M3	6	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12
K1701.9042	pomarańczowy RAL 2004	termoplast PPA	9	M4	6	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12
K1701.9052	pomarańczowy RAL 2004	termoplast PPA	9	M5	6	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12
K1701.0032	pomarańczowy RAL 2004	termoplast PPA	0	M3	9	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16
K1701.0042	pomarańczowy RAL 2004	termoplast PPA	0	M4	9	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16
K1701.0052	pomarańczowy RAL 2004	termoplast PPA	0	M5	9	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16
K1701.1042	pomarańczowy RAL 2004	termoplast PPA	1	M4	9	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16
K1701.1052	pomarańczowy RAL 2004	termoplast PPA	1	M5	9	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16
K1701.1062	pomarańczowy RAL 2004	termoplast PPA	1	M6	9	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16
K1701.2062	pomarańczowy RAL 2004	termoplast PPA	2	M6	12	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	18,6	42,6	47,1	65,2	74,8	10,5	20
K1701.2082	pomarańczowy RAL 2004	termoplast PPA	2	M8	12	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	18,6	42,6	47,1	65,2	74,8	10,5	20
K1701.3082	pomarańczowy RAL 2004	termoplast PPA	3	M8	14	16	21,2	21,9	37	10	24	54	59,2	80,2	91,1	11,5	22
K1701.3102	pomarańczowy RAL 2004	termoplast PPA	3	M10	14	16	21,2	21,9	37	10	24	54	59,2	80,2	91,1	11,5	22
K1701.4102	pomarańczowy RAL 2004	termoplast PPA	4	M10	17	19	26,2	27,1	43,1	10	27,8	62,4	68,1	96,8	110,3	14,1	24
K1701.4122	pomarańczowy RAL 2004	termoplast PPA	4	M12	17	19	26,2	27,1	43,1	10	27,8	62,4	68,1	96,8	110,3	14,1	24
K1701.5122	pomarańczowy RAL 2004	termoplast PPA	5	M12	23	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26

Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem wewnętrznym, wstawka gwintowa ze stali nierdzewnej

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Kolor korpusu	Materiał korpusu	Rozmiar	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Liczba zębów
K1701.5162	pomarańczowy RAL 2004	termoplast PPA	5	M16	23	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26
K1701.90316	żółty RAL 1021	termoplast PPA	9	M3	6	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12
K1701.90416	żółty RAL 1021	termoplast PPA	9	M4	6	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12
K1701.90516	żółty RAL 1021	termoplast PPA	9	M5	6	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12
K1701.00316	żółty RAL 1021	termoplast PPA	0	M3	9	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16
K1701.00416	żółty RAL 1021	termoplast PPA	0	M4	9	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16
K1701.00516	żółty RAL 1021	termoplast PPA	0	M5	9	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16
K1701.10416	żółty RAL 1021	termoplast PPA	1	M4	9	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16
K1701.10516	żółty RAL 1021	termoplast PPA	1	M5	9	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16
K1701.10616	żółty RAL 1021	termoplast PPA	1	M6	9	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16
K1701.20616	żółty RAL 1021	termoplast PPA	2	M6	12	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	18,6	42,6	47,1	65,2	74,8	10,5	20
K1701.20816	żółty RAL 1021	termoplast PPA	2	M8	12	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	18,6	42,6	47,1	65,2	74,8	10,5	20
K1701.30816	żółty RAL 1021	termoplast PPA	3	M8	14	16	21,2	21,9	37	10	24	54	59,2	80,2	91,1	11,5	22
K1701.31016	żółty RAL 1021	termoplast PPA	3	M10	14	16	21,2	21,9	37	10	24	54	59,2	80,2	91,1	11,5	22
K1701.41016	żółty RAL 1021	termoplast PPA	4	M10	17	19	26,2	27,1	43,1	10	27,8	62,4	68,1	96,8	110,3	14,1	24
K1701.41216	żółty RAL 1021	termoplast PPA	4	M12	17	19	26,2	27,1	43,1	10	27,8	62,4	68,1	96,8	110,3	14,1	24
K1701.51216	żółty RAL 1021	termoplast PPA	5	M12	23	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26
K1701.51616	żółty RAL 1021	termoplast PPA	5	M16	23	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26
K1701.90384	czerwony RAL 3020	termoplast PPA	9	M3	6	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12
K1701.90484	czerwony RAL 3020	termoplast PPA	9	M4	6	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12
K1701.90584	czerwony RAL 3020	termoplast PPA	9	M5	6	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12
K1701.00384	czerwony RAL 3020	termoplast PPA	0	M3	9	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16
K1701.00484	czerwony RAL 3020	termoplast PPA	0	M4	9	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16
K1701.00584	czerwony RAL 3020	termoplast PPA	0	M5	9	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16
K1701.10484	czerwony RAL 3020	termoplast PPA	1	M4	9	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16
K1701.10584	czerwony RAL 3020	termoplast PPA	1	M5	9	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16
K1701.10684	czerwony RAL 3020	termoplast PPA	1	M6	9	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16
K1701.20684	czerwony RAL 3020	termoplast PPA	2	M6	12	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	18,6	42,6	47,1	65,2	74,8	10,5	20
K1701.20884	czerwony RAL 3020	termoplast PPA	2	M8	12	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	18,6	42,6	47,1	65,2	74,8	10,5	20
K1701.30884	czerwony RAL 3020	termoplast PPA	3	M8	14	16	21,2	21,9	37	10	24	54	59,2	80,2	91,1	11,5	22
K1701.31084	czerwony RAL 3020	termoplast PPA	3	M10	14	16	21,2	21,9	37	10	24	54	59,2	80,2	91,1	11,5	22
K1701.41084	czerwony RAL 3020	termoplast PPA	4	M10	17	19	26,2	27,1	43,1	10	27,8	62,4	68,1	96,8	110,3	14,1	24
K1701.41284	czerwony RAL 3020	termoplast PPA	4	M12	17	19	26,2	27,1	43,1	10	27,8	62,4	68,1	96,8	110,3	14,1	24
K1701.51284	czerwony RAL 3020	termoplast PPA	5	M12	23	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26
K1701.51684	czerwony RAL 3020	termoplast PPA	5	M16	23	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26
K1701.90386	zielony RAL 6032	termoplast PPA	9	M3	6	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12
K1701.90486	zielony RAL 6032	termoplast PPA	9	M4	6	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12
K1701.90586	zielony RAL 6032	termoplast PPA	9	M5	6	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12
K1701.00386	zielony RAL 6032	termoplast PPA	0	M3	9	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16
K1701.00486	zielony RAL 6032	termoplast PPA	0	M4	9	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16
K1701.00586	zielony RAL 6032	termoplast PPA	0	M5	9	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16
K1701.10486	zielony RAL 6032	termoplast PPA	1	M4	9	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16
K1701.10586	zielony RAL 6032	termoplast PPA	1	M5	9	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16
K1701.10686	zielony RAL 6032	termoplast PPA	1	M6	9	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16
K1701.20686	zielony RAL 6032	termoplast PPA	2	M6	12	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	18,6	42,6	47,1	65,2	74,8	10,5	20
K1701.20886	zielony RAL 6032	termoplast PPA	2	M8	12	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	18,6	42,6	47,1	65,2	74,8	10,5	20
K1701.30886	zielony RAL 6032	termoplast PPA	3	M8	14	16	21,2	21,9	37	10	24	54	59,2	80,2	91,1	11,5	22
K1701.31086	zielony RAL 6032	termoplast PPA	3	M10	14	16	21,2	21,9	37	10	24	54	59,2	80,2	91,1	11,5	22
K1701.41086	zielony RAL 6032	termoplast PPA	4	M10	17	19	26,2	27,1	43,1	10	27,8	62,4	68,1	96,8	110,3	14,1	24
K1701.41286	zielony RAL 6032	termoplast PPA	4	M12	17	19	26,2	27,1	43,1	10	27,8	62,4	68,1	96,8	110,3	14,1	24
K1701.51286	zielony RAL 6032	termoplast PPA	5	M12	23	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26
K1701.51686	zielony RAL 6032	termoplast PPA	5	M16	23	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26
K1701.90387	niebieski RAL 5017	termoplast PPA	9	M3	6	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12
K1701.90487	niebieski RAL 5017	termoplast PPA	9	M4	6	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12
K1701.90587	niebieski RAL 5017	termoplast PPA	9	M5	6	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12
K1701.00387	niebieski RAL 5017	termoplast PPA	0	M3	9	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16
K1701.00487	niebieski RAL 5017	termoplast PPA	0	M4	9	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16
K1701.00587	niebieski RAL 5017	termoplast PPA	0	M5	9	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16
K1701.10487	niebieski RAL 5017	termoplast PPA	1	M4	9	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16
K1701.10587	niebieski RAL 5017	termoplast PPA	1	M5	9	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16
K1701.10687	niebieski RAL 5017	termoplast PPA	1	M6	9	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16
K1701.20687	niebieski RAL 5017	termoplast PPA	2	M6	12	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	18,6	42,6	47,1	65,2	74,8	10,5	20

Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem wewnętrznym, wstawka gwintowa ze stali nierdzewnej

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Kolor korpusu	Materiał korpusu	Rozmiar	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Liczba zębów
K1701.20887	niebieski RAL 5017	termoplast PPA	2	M8	12	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	18,6	42,6	47,1	65,2	74,8	10,5	20
K1701.30887	niebieski RAL 5017	termoplast PPA	3	M8	14	16	21,2	21,9	37	10	24	54	59,2	80,2	91,1	11,5	22
K1701.31087	niebieski RAL 5017	termoplast PPA	3	M10	14	16	21,2	21,9	37	10	24	54	59,2	80,2	91,1	11,5	22
K1701.41087	niebieski RAL 5017	termoplast PPA	4	M10	17	19	26,2	27,1	43,1	10	27,8	62,4	68,1	96,8	110,3	14,1	24
K1701.41287	niebieski RAL 5017	termoplast PPA	4	M12	17	19	26,2	27,1	43,1	10	27,8	62,4	68,1	96,8	110,3	14,1	24
K1701.51287	niebieski RAL 5017	termoplast PPA	5	M12	23	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26
K1701.51687	niebieski RAL 5017	termoplast PPA	5	M16	23	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26
K1701.90388	jasnoszary RAL 7035	termoplast PPA	9	M3	6	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12
K1701.90488	jasnoszary RAL 7035	termoplast PPA	9	M4	6	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12
K1701.90588	jasnoszary RAL 7035	termoplast PPA	9	M5	6	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12
K1701.00388	jasnoszary RAL 7035	termoplast PPA	0	M3	9	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16
K1701.00488	jasnoszary RAL 7035	termoplast PPA	0	M4	9	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16
K1701.00588	jasnoszary RAL 7035	termoplast PPA	0	M5	9	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16
K1701.10488	jasnoszary RAL 7035	termoplast PPA	1	M4	9	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16
K1701.10588	jasnoszary RAL 7035	termoplast PPA	1	M5	9	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16
K1701.10688	jasnoszary RAL 7035	termoplast PPA	1	M6	9	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16
K1701.20688	jasnoszary RAL 7035	termoplast PPA	2	M6	12	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	18,6	42,6	47,1	65,2	74,8	10,5	20
K1701.20888	jasnoszary RAL 7035	termoplast PPA	2	M8	12	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	18,6	42,6	47,1	65,2	74,8	10,5	20
K1701.30888	jasnoszary RAL 7035	termoplast PPA	3	M8	14	16	21,2	21,9	37	10	24	54	59,2	80,2	91,1	11,5	22
K1701.31088	jasnoszary RAL 7035	termoplast PPA	3	M10	14	16	21,2	21,9	37	10	24	54	59,2	80,2	91,1	11,5	22
K1701.41088	jasnoszary RAL 7035	termoplast PPA	4	M10	17	19	26,2	27,1	43,1	10	27,8	62,4	68,1	96,8	110,3	14,1	24
K1701.41288	jasnoszary RAL 7035	termoplast PPA	4	M12	17	19	26,2	27,1	43,1	10	27,8	62,4	68,1	96,8	110,3	14,1	24
K1701.51288	jasnoszary RAL 7035	termoplast PPA	5	M12	23	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26
K1701.51688	jasnoszary RAL 7035	termoplast PPA	5	M16	23	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26