

**Rękojeści nastawne z cynkowego odlewu ciśnieniowego, płaskie,
z gwintem zewnętrznym, satynowane w kolorze pomarańczowym,
Wstawka gwintowana stalowa oksydowana**



Odblokowanie
przez uniesienie



Opis

Materiał:

Rękojeść – cynkowy odlew ciśnieniowy wg DIN EN 12844.
Części stalowe – klasa wytrzymałości 5.8.

Wersja:

Dźwignia powlekana tworzywem sztucznym.
Części stalowe oksydowane.

Wskazówka:

Standardowo dostarczane są:
pomarańczowe RAL 2004.

Dla $L \geq 60$ mm długość gwintu wynosi 60 mm.


Na zapytanie:

Inne gwinty zewnętrzne, długości śrub, kolory oraz wykonanie specjalne.
Za dopłatą wymiar „H1” dostępny jest w innych długościach.

Wskazówka dotycząca planu:

1) Kopuła kulista DIN EN ISO 4753

**Rękojeści nastawne z cynkowego odlewu ciśnieniowego, płaskie,
z gwintem zewnętrznym, satynowane w kolorze pomarańczowym,
Wstawka gwintowana stalowa oksydowana**



Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Kolor korpusu	Powierzchnia korpusu	Rozmiar	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Liczba zębów	L
K0737.2062X15	pomarańczowy RAL 2004	powleczony tworzywem sztucznym	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	15
K0737.2062X20	pomarańczowy RAL 2004	powleczony tworzywem sztucznym	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	20
K0737.2062X25	pomarańczowy RAL 2004	powleczony tworzywem sztucznym	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	25
K0737.2062X30	pomarańczowy RAL 2004	powleczony tworzywem sztucznym	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	30
K0737.2062X35	pomarańczowy RAL 2004	powleczony tworzywem sztucznym	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	35
K0737.2062X40	pomarańczowy RAL 2004	powleczony tworzywem sztucznym	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	40
K0737.2062X45	pomarańczowy RAL 2004	powleczony tworzywem sztucznym	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	45
K0737.2062X50	pomarańczowy RAL 2004	powleczony tworzywem sztucznym	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	50
K0737.2062X55	pomarańczowy RAL 2004	powleczony tworzywem sztucznym	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	55
K0737.2062X60	pomarańczowy RAL 2004	powleczony tworzywem sztucznym	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	60
K0737.2082X15	pomarańczowy RAL 2004	powleczony tworzywem sztucznym	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	15
K0737.2082X20	pomarańczowy RAL 2004	powleczony tworzywem sztucznym	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	20
K0737.2082X25	pomarańczowy RAL 2004	powleczony tworzywem sztucznym	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	25
K0737.2082X30	pomarańczowy RAL 2004	powleczony tworzywem sztucznym	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	30
K0737.2082X35	pomarańczowy RAL 2004	powleczony tworzywem sztucznym	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	35
K0737.2082X40	pomarańczowy RAL 2004	powleczony tworzywem sztucznym	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	40
K0737.2082X45	pomarańczowy RAL 2004	powleczony tworzywem sztucznym	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	45
K0737.2082X50	pomarańczowy RAL 2004	powleczony tworzywem sztucznym	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	50
K0737.2082X55	pomarańczowy RAL 2004	powleczony tworzywem sztucznym	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	55
K0737.2082X60	pomarańczowy RAL 2004	powleczony tworzywem sztucznym	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	60
K0737.2102X15	pomarańczowy RAL 2004	powleczony tworzywem sztucznym	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	15
K0737.2102X20	pomarańczowy RAL 2004	powleczony tworzywem sztucznym	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	20
K0737.2102X25	pomarańczowy RAL 2004	powleczony tworzywem sztucznym	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	25
K0737.2102X30	pomarańczowy RAL 2004	powleczony tworzywem sztucznym	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	30
K0737.2102X35	pomarańczowy RAL 2004	powleczony tworzywem sztucznym	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	35
K0737.2102X40	pomarańczowy RAL 2004	powleczony tworzywem sztucznym	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	40
K0737.2102X45	pomarańczowy RAL 2004	powleczony tworzywem sztucznym	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	45
K0737.2102X50	pomarańczowy RAL 2004	powleczony tworzywem sztucznym	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	50

**Rękojeści nastawne z cynkowego odlewu ciśnieniowego, płaskie,
z gwintem zewnętrznym, satynowane w kolorze pomarańczowym,
Przebieg artykułów**

Nr Zamówienia	Kolor korpusu	Powierzchnia korpusu	Rozmiar	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Liczba zębów	L
K0737.2102X55	pomarańczowy RAL 2004	powleczony tworzywem sztucznym	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	55
K0737.2102X60	pomarańczowy RAL 2004	powleczony tworzywem sztucznym	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	60
K0737.3082X15	pomarańczowy RAL 2004	powleczony tworzywem sztucznym	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	15
K0737.3082X20	pomarańczowy RAL 2004	powleczony tworzywem sztucznym	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	20
K0737.3082X25	pomarańczowy RAL 2004	powleczony tworzywem sztucznym	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	25
K0737.3082X30	pomarańczowy RAL 2004	powleczony tworzywem sztucznym	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	30
K0737.3082X35	pomarańczowy RAL 2004	powleczony tworzywem sztucznym	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	35
K0737.3082X40	pomarańczowy RAL 2004	powleczony tworzywem sztucznym	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	40
K0737.3082X45	pomarańczowy RAL 2004	powleczony tworzywem sztucznym	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	45
K0737.3082X50	pomarańczowy RAL 2004	powleczony tworzywem sztucznym	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	50
K0737.3082X55	pomarańczowy RAL 2004	powleczony tworzywem sztucznym	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	55
K0737.3082X60	pomarańczowy RAL 2004	powleczony tworzywem sztucznym	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	60
K0737.3102X15	pomarańczowy RAL 2004	powleczony tworzywem sztucznym	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	15
K0737.3102X20	pomarańczowy RAL 2004	powleczony tworzywem sztucznym	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	20
K0737.3102X25	pomarańczowy RAL 2004	powleczony tworzywem sztucznym	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	25
K0737.3102X30	pomarańczowy RAL 2004	powleczony tworzywem sztucznym	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	30
K0737.3102X35	pomarańczowy RAL 2004	powleczony tworzywem sztucznym	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	35
K0737.3102X40	pomarańczowy RAL 2004	powleczony tworzywem sztucznym	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	40
K0737.3102X45	pomarańczowy RAL 2004	powleczony tworzywem sztucznym	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	45
K0737.3102X50	pomarańczowy RAL 2004	powleczony tworzywem sztucznym	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	50
K0737.3102X55	pomarańczowy RAL 2004	powleczony tworzywem sztucznym	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	55
K0737.3102X60	pomarańczowy RAL 2004	powleczony tworzywem sztucznym	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	60