

Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem wewnętrznym, wstawka gwintowa stalowa oksydowana - inch

Opis artykułu/ilustracje produktu

INCH
Parts



Odblokowanie
przez uniesienie



Opis

Opis produktu:

Rękojeść nastawna z ergonomiczną konstrukcją uchwytu zapewnia wysokiej jakości, nowoczesny design w połączeniu z bardzo przyjemną haptką.

Uchwyt składa się ze specjalnego tworzywa sztucznego o wysokiej jakości i jest dostępny w wielu standardowych kolorach.

Do zalet uchwytu zalicza się dużą sztywność i trwałość. Dzięki niewielkiej masie własnej idealnie nadaje się do mobilnych obszarów zastosowań.

Materiał:

Termoplast PPA (odporny na działanie wysokich temperatur) wzmocniony włóknem szklanym.

Części stalowe – klasa wytrzymałości 5.8.

Wersja:

Części stalowe – oksydowane.

Wskazówki obsługowe:

Część chwytowa w pozycji swobodnej jest zazębiona z wkładką zębatą, dzięki czemu rękojeść można mocować lub odblokowywać. Unosząc część chwytową można zmienić jej położenie, a oddziaływanie wbudowanej sprężyny spowoduje jej ponowne zablokowanie się w wieńcu zębatym.

Zastosowanie:

Budowa maszyn, urządzeń i instalacji oraz sprzęty rehabilitacyjne.

Zakres temperatury:

Temperatura pracy ciągłej maks. 100°C.

Możliwe krótkotrwale zastosowanie w temperaturze do maks. 130°C.

Zalety:

Siedem wariantów kolorystycznych.

Na zapytanie:

Inne gwinty wewnętrzne oraz wykonania specjalne.

Za dopłatą wymiar „H1” dostępny jest w innych długościach.


Tworzywo sztuczne do wysokiej temperatury w ciemnoszarym kolorze.

Temperatura pracy ciągłej wg IEC 216 maks. 150°C - 160°C.

Możliwe krótkotrwale zastosowanie w temperaturze do maks. 250°C.

Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem wewnętrznym, wstawka gwintowa stalowa oksydowana - inch

Rysunki



Przegląd artykułów

Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem wewnętrznym, części stalowe oksydowane

Nr Zamówienia	Kolor korpusu	Materiał korpusu	Rozmiar	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Liczba zębów
K1700.9AD1	ciemnoszary RAL 7021	termoplast PPA	9	6-32	6	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12
K1700.9AE1	ciemnoszary RAL 7021	termoplast PPA	9	8-32	6	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12
K1700.9A11	ciemnoszary RAL 7021	termoplast PPA	9	10-32	6	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12
K1700.0AD1	ciemnoszary RAL 7021	termoplast PPA	0	6-32	9	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16
K1700.0AE1	ciemnoszary RAL 7021	termoplast PPA	0	8-32	9	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16
K1700.0A01	ciemnoszary RAL 7021	termoplast PPA	0	10-24	9	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16
K1700.0A11	ciemnoszary RAL 7021	termoplast PPA	0	10-32	9	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16
K1700.0A21	ciemnoszary RAL 7021	termoplast PPA	0	1/4-20	9	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16
K1700.1AE1	ciemnoszary RAL 7021	termoplast PPA	1	8-32	9	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16
K1700.1A01	ciemnoszary RAL 7021	termoplast PPA	1	10-24	9	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16
K1700.1A11	ciemnoszary RAL 7021	termoplast PPA	1	10-32	9	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16
K1700.1A21	ciemnoszary RAL 7021	termoplast PPA	1	1/4-20	9	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16
K1700.2A21	ciemnoszary RAL 7021	termoplast PPA	2	1/4-20	12	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	18,6	42,6	47,1	65,2	74,8	10,5	20
K1700.2A31	ciemnoszary RAL 7021	termoplast PPA	2	5/16-18	12	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	18,6	42,6	47,1	65,2	74,8	10,5	20
K1700.3A31	ciemnoszary RAL 7021	termoplast PPA	3	5/16-18	14	16	21,2	21,9	37	10	24	54	59,2	80,2	91,1	11,5	22
K1700.3A41	ciemnoszary RAL 7021	termoplast PPA	3	3/8-16	14	16	21,2	21,9	37	10	24	54	59,2	80,2	91,1	11,5	22
K1700.4A41	ciemnoszary RAL 7021	termoplast PPA	4	3/8-16	17	19	26,2	27,1	43,1	10	27,8	62,4	68,1	96,8	110,3	14,1	24
K1700.4A51	ciemnoszary RAL 7021	termoplast PPA	4	1/2-13	17	19	26,2	27,1	43,1	10	27,8	62,4	68,1	96,8	110,3	14,1	24
K1700.5A51	ciemnoszary RAL 7021	termoplast PPA	5	1/2-13	23	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26
K1700.5A61	ciemnoszary RAL 7021	termoplast PPA	5	5/8-11	23	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26
K1700.9AD2	pomarańczowy RAL 2004	termoplast PPA	9	6-32	6	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12
K1700.9AE2	pomarańczowy RAL 2004	termoplast PPA	9	8-32	6	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12
K1700.9A12	pomarańczowy RAL 2004	termoplast PPA	9	10-32	6	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12
K1700.0AD2	pomarańczowy RAL 2004	termoplast PPA	0	6-32	9	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16
K1700.0AE2	pomarańczowy RAL 2004	termoplast PPA	0	8-32	9	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16
K1700.0A02	pomarańczowy RAL 2004	termoplast PPA	0	10-24	9	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16
K1700.0A12	pomarańczowy RAL 2004	termoplast PPA	0	10-32	9	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16
K1700.0A22	pomarańczowy RAL 2004	termoplast PPA	0	1/4-20	9	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16
K1700.1AE2	pomarańczowy RAL 2004	termoplast PPA	1	8-32	9	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16
K1700.1A02	pomarańczowy RAL 2004	termoplast PPA	1	10-24	9	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16
K1700.1A12	pomarańczowy RAL 2004	termoplast PPA	1	10-32	9	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16
K1700.1A22	pomarańczowy RAL 2004	termoplast PPA	1	1/4-20	9	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16
K1700.2A22	pomarańczowy RAL 2004	termoplast PPA	2	1/4-20	12	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	18,6	42,6	47,1	65,2	74,8	10,5	20

Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem wewnętrznym, wstawka gwintowa stalowa oksydowana - inch

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Kolor korpusu	Materiał korpusu	Rozmiar	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Liczba zębów
K1700.2A32	pomarańczowy RAL 2004	termoplast PPA	2	5/16-18	12	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	18,6	42,6	47,1	65,2	74,8	10,5	20
K1700.3A32	pomarańczowy RAL 2004	termoplast PPA	3	5/16-18	14	16	21,2	21,9	37	10	24	54	59,2	80,2	91,1	11,5	22
K1700.3A42	pomarańczowy RAL 2004	termoplast PPA	3	3/8-16	14	16	21,2	21,9	37	10	24	54	59,2	80,2	91,1	11,5	22
K1700.4A42	pomarańczowy RAL 2004	termoplast PPA	4	3/8-16	17	19	26,2	27,1	43,1	10	27,8	62,4	68,1	96,8	110,3	14,1	24
K1700.4A52	pomarańczowy RAL 2004	termoplast PPA	4	1/2-13	17	19	26,2	27,1	43,1	10	27,8	62,4	68,1	96,8	110,3	14,1	24
K1700.5A52	pomarańczowy RAL 2004	termoplast PPA	5	1/2-13	23	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26
K1700.5A62	pomarańczowy RAL 2004	termoplast PPA	5	5/8-11	23	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26
K1700.9AD16	żółty RAL 1021	termoplast PPA	9	6-32	6	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12
K1700.9AE16	żółty RAL 1021	termoplast PPA	9	8-32	6	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12
K1700.9A116	żółty RAL 1021	termoplast PPA	9	10-32	6	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12
K1700.0AD16	żółty RAL 1021	termoplast PPA	0	6-32	9	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16
K1700.0AE16	żółty RAL 1021	termoplast PPA	0	8-32	9	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16
K1700.0A016	żółty RAL 1021	termoplast PPA	0	10-24	9	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16
K1700.0A116	żółty RAL 1021	termoplast PPA	0	10-32	9	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16
K1700.0A216	żółty RAL 1021	termoplast PPA	0	1/4-20	9	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16
K1700.1AE16	żółty RAL 1021	termoplast PPA	1	8-32	9	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16
K1700.1A016	żółty RAL 1021	termoplast PPA	1	10-24	9	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16
K1700.1A116	żółty RAL 1021	termoplast PPA	1	10-32	9	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16
K1700.1A216	żółty RAL 1021	termoplast PPA	1	1/4-20	9	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16
K1700.2A216	żółty RAL 1021	termoplast PPA	2	1/4-20	12	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	18,6	42,6	47,1	65,2	74,8	10,5	20
K1700.2A316	żółty RAL 1021	termoplast PPA	2	5/16-18	12	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	18,6	42,6	47,1	65,2	74,8	10,5	20
K1700.3A316	żółty RAL 1021	termoplast PPA	3	5/16-18	14	16	21,2	21,9	37	10	24	54	59,2	80,2	91,1	11,5	22
K1700.3A416	żółty RAL 1021	termoplast PPA	3	3/8-16	14	16	21,2	21,9	37	10	24	54	59,2	80,2	91,1	11,5	22
K1700.4A416	żółty RAL 1021	termoplast PPA	4	3/8-16	17	19	26,2	27,1	43,1	10	27,8	62,4	68,1	96,8	110,3	14,1	24
K1700.4A516	żółty RAL 1021	termoplast PPA	4	1/2-13	17	19	26,2	27,1	43,1	10	27,8	62,4	68,1	96,8	110,3	14,1	24
K1700.5A516	żółty RAL 1021	termoplast PPA	5	1/2-13	23	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26
K1700.5A616	żółty RAL 1021	termoplast PPA	5	5/8-11	23	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26
K1700.9AD84	czerwony RAL 3020	termoplast PPA	9	6-32	6	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12
K1700.9AE84	czerwony RAL 3020	termoplast PPA	9	8-32	6	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12
K1700.9A184	czerwony RAL 3020	termoplast PPA	9	10-32	6	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12
K1700.0AD84	czerwony RAL 3020	termoplast PPA	0	6-32	9	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16
K1700.0AE84	czerwony RAL 3020	termoplast PPA	0	8-32	9	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16
K1700.0A084	czerwony RAL 3020	termoplast PPA	0	10-24	9	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16
K1700.0A184	czerwony RAL 3020	termoplast PPA	0	10-32	9	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16
K1700.0A284	czerwony RAL 3020	termoplast PPA	0	1/4-20	9	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16
K1700.1AE84	czerwony RAL 3020	termoplast PPA	1	8-32	9	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16
K1700.1A084	czerwony RAL 3020	termoplast PPA	1	10-24	9	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16
K1700.1A184	czerwony RAL 3020	termoplast PPA	1	10-32	9	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16
K1700.1A284	czerwony RAL 3020	termoplast PPA	1	1/4-20	9	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16
K1700.2A284	czerwony RAL 3020	termoplast PPA	2	1/4-20	12	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	18,6	42,6	47,1	65,2	74,8	10,5	20
K1700.2A384	czerwony RAL 3020	termoplast PPA	2	5/16-18	12	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	18,6	42,6	47,1	65,2	74,8	10,5	20
K1700.3A384	czerwony RAL 3020	termoplast PPA	3	5/16-18	14	16	21,2	21,9	37	10	24	54	59,2	80,2	91,1	11,5	22
K1700.3A484	czerwony RAL 3020	termoplast PPA	3	3/8-16	14	16	21,2	21,9	37	10	24	54	59,2	80,2	91,1	11,5	22
K1700.4A484	czerwony RAL 3020	termoplast PPA	4	3/8-16	17	19	26,2	27,1	43,1	10	27,8	62,4	68,1	96,8	110,3	14,1	24
K1700.4A584	czerwony RAL 3020	termoplast PPA	4	1/2-13	17	19	26,2	27,1	43,1	10	27,8	62,4	68,1	96,8	110,3	14,1	24
K1700.5A584	czerwony RAL 3020	termoplast PPA	5	1/2-13	23	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26
K1700.5A684	czerwony RAL 3020	termoplast PPA	5	5/8-11	23	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26
K1700.9AD86	zielony RAL 6032	termoplast PPA	9	6-32	6	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12
K1700.9AE86	zielony RAL 6032	termoplast PPA	9	8-32	6	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12
K1700.9A186	zielony RAL 6032	termoplast PPA	9	10-32	6	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12
K1700.0AD86	zielony RAL 6032	termoplast PPA	0	6-32	9	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16
K1700.0AE86	zielony RAL 6032	termoplast PPA	0	8-32	9	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16
K1700.0A086	zielony RAL 6032	termoplast PPA	0	10-24	9	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16
K1700.0A186	zielony RAL 6032	termoplast PPA	0	10-32	9	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16
K1700.0A286	zielony RAL 6032	termoplast PPA	0	1/4-20	9	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16
K1700.1AE86	zielony RAL 6032	termoplast PPA	1	8-32	9	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16
K1700.1A086	zielony RAL 6032	termoplast PPA	1	10-24	9	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16
K1700.1A186	zielony RAL 6032	termoplast PPA	1	10-32	9	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16
K1700.1A286	zielony RAL 6032	termoplast PPA	1	1/4-20	9	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16
K1700.2A286	zielony RAL 6032	termoplast PPA	2	1/4-20	12	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	18,6	42,6	47,1	65,2	74,8	10,5	20
K1700.2A386	zielony RAL 6032	termoplast PPA	2	5/16-18	12	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	18,6	42,6	47,1	65,2	74,8	10,5	20
K1700.3A386	zielony RAL 6032	termoplast PPA	3	5/16-18	14	16	21,2	21,9	37	10	24	54	59,2	80,2	91,1	11,5	22

Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem wewnętrznym, wstawka gwintowa stalowa oksydowana - inch

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Kolor korpusu	Materiał korpusu	Rozmiar	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Liczba zębów
K1700.3A486	zielony RAL 6032	termoplast PPA	3	3/8-16	14	16	21,2	21,9	37	10	24	54	59,2	80,2	91,1	11,5	22
K1700.4A486	zielony RAL 6032	termoplast PPA	4	3/8-16	17	19	26,2	27,1	43,1	10	27,8	62,4	68,1	96,8	110,3	14,1	24
K1700.4A586	zielony RAL 6032	termoplast PPA	4	1/2-13	17	19	26,2	27,1	43,1	10	27,8	62,4	68,1	96,8	110,3	14,1	24
K1700.5A586	zielony RAL 6032	termoplast PPA	5	1/2-13	23	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26
K1700.5A686	zielony RAL 6032	termoplast PPA	5	5/8-11	23	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26
K1700.9AD87	niebieski RAL 5017	termoplast PPA	9	6-32	6	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12
K1700.9AE87	niebieski RAL 5017	termoplast PPA	9	8-32	6	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12
K1700.9A187	niebieski RAL 5017	termoplast PPA	9	10-32	6	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12
K1700.0AD87	niebieski RAL 5017	termoplast PPA	0	6-32	9	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16
K1700.0AE87	niebieski RAL 5017	termoplast PPA	0	8-32	9	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16
K1700.0A087	niebieski RAL 5017	termoplast PPA	0	10-24	9	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16
K1700.0A187	niebieski RAL 5017	termoplast PPA	0	10-32	9	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16
K1700.0A287	niebieski RAL 5017	termoplast PPA	0	1/4-20	9	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16
K1700.1AE87	niebieski RAL 5017	termoplast PPA	1	8-32	9	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16
K1700.1A087	niebieski RAL 5017	termoplast PPA	1	10-24	9	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16
K1700.1A187	niebieski RAL 5017	termoplast PPA	1	10-32	9	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16
K1700.1A287	niebieski RAL 5017	termoplast PPA	1	1/4-20	9	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16
K1700.2A287	niebieski RAL 5017	termoplast PPA	2	1/4-20	12	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	18,6	42,6	47,1	65,2	74,8	10,5	20
K1700.2A387	niebieski RAL 5017	termoplast PPA	2	5/16-18	12	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	18,6	42,6	47,1	65,2	74,8	10,5	20
K1700.3A387	niebieski RAL 5017	termoplast PPA	3	5/16-18	14	16	21,2	21,9	37	10	24	54	59,2	80,2	91,1	11,5	22
K1700.3A487	niebieski RAL 5017	termoplast PPA	3	3/8-16	14	16	21,2	21,9	37	10	24	54	59,2	80,2	91,1	11,5	22
K1700.4A487	niebieski RAL 5017	termoplast PPA	4	3/8-16	17	19	26,2	27,1	43,1	10	27,8	62,4	68,1	96,8	110,3	14,1	24
K1700.4A587	niebieski RAL 5017	termoplast PPA	4	1/2-13	17	19	26,2	27,1	43,1	10	27,8	62,4	68,1	96,8	110,3	14,1	24
K1700.5A587	niebieski RAL 5017	termoplast PPA	5	1/2-13	23	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26
K1700.5A687	niebieski RAL 5017	termoplast PPA	5	5/8-11	23	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26
K1700.9AD88	jasnoszary RAL 7035	termoplast PPA	9	6-32	6	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12
K1700.9AE88	jasnoszary RAL 7035	termoplast PPA	9	8-32	6	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12
K1700.9A188	jasnoszary RAL 7035	termoplast PPA	9	10-32	6	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12
K1700.0AD88	jasnoszary RAL 7035	termoplast PPA	0	6-32	9	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16
K1700.0AE88	jasnoszary RAL 7035	termoplast PPA	0	8-32	9	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16
K1700.0A088	jasnoszary RAL 7035	termoplast PPA	0	10-24	9	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16
K1700.0A188	jasnoszary RAL 7035	termoplast PPA	0	10-32	9	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16
K1700.0A288	jasnoszary RAL 7035	termoplast PPA	0	1/4-20	9	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16
K1700.1AE88	jasnoszary RAL 7035	termoplast PPA	1	8-32	9	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16
K1700.1A088	jasnoszary RAL 7035	termoplast PPA	1	10-24	9	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16
K1700.1A188	jasnoszary RAL 7035	termoplast PPA	1	10-32	9	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16
K1700.1A288	jasnoszary RAL 7035	termoplast PPA	1	1/4-20	9	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16
K1700.2A288	jasnoszary RAL 7035	termoplast PPA	2	1/4-20	12	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	18,6	42,6	47,1	65,2	74,8	10,5	20
K1700.2A388	jasnoszary RAL 7035	termoplast PPA	2	5/16-18	12	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	18,6	42,6	47,1	65,2	74,8	10,5	20
K1700.3A388	jasnoszary RAL 7035	termoplast PPA	3	5/16-18	14	16	21,2	21,9	37	10	24	54	59,2	80,2	91,1	11,5	22
K1700.3A488	jasnoszary RAL 7035	termoplast PPA	3	3/8-16	14	16	21,2	21,9	37	10	24	54	59,2	80,2	91,1	11,5	22
K1700.4A488	jasnoszary RAL 7035	termoplast PPA	4	3/8-16	17	19	26,2	27,1	43,1	10	27,8	62,4	68,1	96,8	110,3	14,1	24
K1700.4A588	jasnoszary RAL 7035	termoplast PPA	4	1/2-13	17	19	26,2	27,1	43,1	10	27,8	62,4	68,1	96,8	110,3	14,1	24
K1700.5A588	jasnoszary RAL 7035	termoplast PPA	5	1/2-13	23	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26
K1700.5A688	jasnoszary RAL 7035	termoplast PPA	5	5/8-11	23	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26