

Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem zewnętrznym, wstawka gwintowa stalowa oksydowana - inch

Opis artykułu/ilustracje produktu

INCH
Parts



Odblokowanie
przez uniesienie



Opis

Opis produktu:

Rękojeść nastawna z ergonomiczną konstrukcją uchwytu zapewnia wysokiej jakości, nowoczesny design w połączeniu z bardzo przyjemną haptką.

Uchwyt składa się ze specjalnego tworzywa sztucznego o wysokiej jakości i jest dostępny w wielu standardowych kolorach.

Do zalet uchwytu zalicza się dużą sztywność i trwałość. Dzięki niewielkiej masie własnej idealnie nadaje się do mobilnych obszarów zastosowań.

Materiał:

Termoplast PPA (odporny na działanie wysokich temperatur) wzmocniony włóknem szklanym.

Części stalowe – klasa wytrzymałości 5.8.

Wersja:

Części stalowe – oksydowane.

Wskazówka:

Dla $L \geq 60$ mm służyłość gwintu wynosi 60 mm.

Wskazówki obsługowe:

Część chwytowa w pozycji swobodnej jest zazębiona z wkładką zębatą, dzięki czemu rękojeść można mocować lub odblokowywać. Unosząc część chwytową można zmienić jej położenie, a oddziaływanie wbudowanej sprężyny spowoduje jej ponowne zablokowanie się w wieńcu zębatym.

Zastosowanie:

Budowa maszyn, urządzeń i instalacji oraz sprzęty rehabilitacyjne.

Zakres temperatury:

Temperatura pracy ciągłej maks. 100°C.

Możliwe krótkotrwałe zastosowanie w temperaturze do maks. 130°C.

Zalety:

Siedem wariantów kolorystycznych.

Na zapytanie:

Inne gwinty zewnętrzne, długości śrub oraz wykonanie specjalne.

Za dopłatą wymiar „H1” dostępny jest w innych długościach.

Tworzywo sztuczne do wysokiej temperatury w ciemnoszarym kolorze.

Temperatura pracy ciągłej wg IEC 216 maks. 150°C - 160°C.


Możliwe krótkotrwałe zastosowanie w temperaturze do maks. 250°C.

Wskazówka dotycząca planu:

1) Kopuła kulista DIN EN ISO 4753

Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem zewnętrznym, wstawka gwintowa stalowa oksydowana - inch

Rysunki



Przegląd artykułów

Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem zewnętrznym, części stalowe oksydowane

Nr Zamówienia	Kolor korpusu	Materiał korpusu	Rozmiar	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Liczba zębów	L
K1700.9AD1X15	ciemnoszary RAL 7021	termoplast PPA	9	6-32	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12	15
K1700.9AD1X20	ciemnoszary RAL 7021	termoplast PPA	9	6-32	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12	20
K1700.9AD1X25	ciemnoszary RAL 7021	termoplast PPA	9	6-32	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12	25
K1700.9AE1X15	ciemnoszary RAL 7021	termoplast PPA	9	8-32	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12	15
K1700.9AE1X20	ciemnoszary RAL 7021	termoplast PPA	9	8-32	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12	20
K1700.9AE1X25	ciemnoszary RAL 7021	termoplast PPA	9	8-32	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12	25
K1700.9A11X15	ciemnoszary RAL 7021	termoplast PPA	9	10-32	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12	15
K1700.9A11X20	ciemnoszary RAL 7021	termoplast PPA	9	10-32	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12	20
K1700.9A11X25	ciemnoszary RAL 7021	termoplast PPA	9	10-32	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12	25
K1700.9A11X30	ciemnoszary RAL 7021	termoplast PPA	9	10-32	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12	30
K1700.9A11X35	ciemnoszary RAL 7021	termoplast PPA	9	10-32	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12	35
K1700.9A11X40	ciemnoszary RAL 7021	termoplast PPA	9	10-32	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12	40
K1700.9AD2X15	pomarańczowy RAL 2004	termoplast PPA	9	6-32	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12	15
K1700.9AD2X20	pomarańczowy RAL 2004	termoplast PPA	9	6-32	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12	20
K1700.9AD2X25	pomarańczowy RAL 2004	termoplast PPA	9	6-32	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12	25
K1700.9AE2X15	pomarańczowy RAL 2004	termoplast PPA	9	8-32	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12	15
K1700.9AE2X20	pomarańczowy RAL 2004	termoplast PPA	9	8-32	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12	20
K1700.9AE2X25	pomarańczowy RAL 2004	termoplast PPA	9	8-32	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12	25
K1700.9A12X15	pomarańczowy RAL 2004	termoplast PPA	9	10-32	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12	15
K1700.9A12X20	pomarańczowy RAL 2004	termoplast PPA	9	10-32	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12	20
K1700.9A12X25	pomarańczowy RAL 2004	termoplast PPA	9	10-32	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12	25
K1700.9A12X30	pomarańczowy RAL 2004	termoplast PPA	9	10-32	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12	30
K1700.9A12X35	pomarańczowy RAL 2004	termoplast PPA	9	10-32	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12	35
K1700.9A12X40	pomarańczowy RAL 2004	termoplast PPA	9	10-32	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12	40
K1700.9AD16X15	żółty RAL 1021	termoplast PPA	9	6-32	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12	15
K1700.9AD16X20	żółty RAL 1021	termoplast PPA	9	6-32	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12	20
K1700.9AD16X25	żółty RAL 1021	termoplast PPA	9	6-32	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12	25
K1700.9AE16X15	żółty RAL 1021	termoplast PPA	9	8-32	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12	15
K1700.9AE16X20	żółty RAL 1021	termoplast PPA	9	8-32	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12	20

Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem zewnętrznym, wstawka gwintowa stalowa oksydowana - inch

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Kolor korpusu	Materiał korpusu	Rozmiar	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Liczba zębów	L
K1700.9AE16X25	żółty RAL 1021	termoplast PPA	9	8-32	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12	25
K1700.9A116X15	żółty RAL 1021	termoplast PPA	9	10-32	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12	15
K1700.9A116X20	żółty RAL 1021	termoplast PPA	9	10-32	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12	20
K1700.9A116X25	żółty RAL 1021	termoplast PPA	9	10-32	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12	25
K1700.9A116X30	żółty RAL 1021	termoplast PPA	9	10-32	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12	30
K1700.9A116X35	żółty RAL 1021	termoplast PPA	9	10-32	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12	35
K1700.9A116X40	żółty RAL 1021	termoplast PPA	9	10-32	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12	40
K1700.9AD84X15	czerwony RAL 3020	termoplast PPA	9	6-32	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12	15
K1700.9AD84X20	czerwony RAL 3020	termoplast PPA	9	6-32	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12	20
K1700.9AD84X25	czerwony RAL 3020	termoplast PPA	9	6-32	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12	25
K1700.9AE84X15	czerwony RAL 3020	termoplast PPA	9	8-32	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12	15
K1700.9AE84X20	czerwony RAL 3020	termoplast PPA	9	8-32	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12	20
K1700.9AE84X25	czerwony RAL 3020	termoplast PPA	9	8-32	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12	25
K1700.9A184X15	czerwony RAL 3020	termoplast PPA	9	10-32	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12	15
K1700.9A184X20	czerwony RAL 3020	termoplast PPA	9	10-32	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12	20
K1700.9A184X25	czerwony RAL 3020	termoplast PPA	9	10-32	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12	25
K1700.9A184X30	czerwony RAL 3020	termoplast PPA	9	10-32	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12	30
K1700.9A184X35	czerwony RAL 3020	termoplast PPA	9	10-32	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12	35
K1700.9A184X40	czerwony RAL 3020	termoplast PPA	9	10-32	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12	40
K1700.9AD86X15	zielony RAL 6032	termoplast PPA	9	6-32	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12	15
K1700.9AD86X20	zielony RAL 6032	termoplast PPA	9	6-32	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12	20
K1700.9AD86X25	zielony RAL 6032	termoplast PPA	9	6-32	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12	25
K1700.9AE86X15	zielony RAL 6032	termoplast PPA	9	8-32	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12	15
K1700.9AE86X20	zielony RAL 6032	termoplast PPA	9	8-32	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12	20
K1700.9AE86X25	zielony RAL 6032	termoplast PPA	9	8-32	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12	25
K1700.9A186X15	zielony RAL 6032	termoplast PPA	9	10-32	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12	15
K1700.9A186X20	zielony RAL 6032	termoplast PPA	9	10-32	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12	20
K1700.9A186X25	zielony RAL 6032	termoplast PPA	9	10-32	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12	25
K1700.9A186X30	zielony RAL 6032	termoplast PPA	9	10-32	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12	30
K1700.9A186X35	zielony RAL 6032	termoplast PPA	9	10-32	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12	35
K1700.9A186X40	zielony RAL 6032	termoplast PPA	9	10-32	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12	40
K1700.9AD87X15	niebieski RAL 5017	termoplast PPA	9	6-32	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12	15
K1700.9AD87X20	niebieski RAL 5017	termoplast PPA	9	6-32	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12	20
K1700.9AD87X25	niebieski RAL 5017	termoplast PPA	9	6-32	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12	25
K1700.9AE87X15	niebieski RAL 5017	termoplast PPA	9	8-32	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12	15
K1700.9AE87X20	niebieski RAL 5017	termoplast PPA	9	8-32	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12	20
K1700.9AE87X25	niebieski RAL 5017	termoplast PPA	9	8-32	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12	25
K1700.9A187X15	niebieski RAL 5017	termoplast PPA	9	10-32	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12	15
K1700.9A187X20	niebieski RAL 5017	termoplast PPA	9	10-32	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12	20
K1700.9A187X25	niebieski RAL 5017	termoplast PPA	9	10-32	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12	25
K1700.9A187X30	niebieski RAL 5017	termoplast PPA	9	10-32	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12	30
K1700.9A187X35	niebieski RAL 5017	termoplast PPA	9	10-32	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12	35
K1700.9A187X40	niebieski RAL 5017	termoplast PPA	9	10-32	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12	40
K1700.9AD88X15	jasnoszary RAL 7035	termoplast PPA	9	6-32	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12	15
K1700.9AD88X20	jasnoszary RAL 7035	termoplast PPA	9	6-32	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12	20
K1700.9AD88X25	jasnoszary RAL 7035	termoplast PPA	9	6-32	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12	25
K1700.9AE88X15	jasnoszary RAL 7035	termoplast PPA	9	8-32	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12	15
K1700.9AE88X20	jasnoszary RAL 7035	termoplast PPA	9	8-32	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12	20
K1700.9AE88X25	jasnoszary RAL 7035	termoplast PPA	9	8-32	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12	25
K1700.9A188X15	jasnoszary RAL 7035	termoplast PPA	9	10-32	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12	15
K1700.9A188X20	jasnoszary RAL 7035	termoplast PPA	9	10-32	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12	20
K1700.9A188X25	jasnoszary RAL 7035	termoplast PPA	9	10-32	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12	25
K1700.9A188X30	jasnoszary RAL 7035	termoplast PPA	9	10-32	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12	30
K1700.9A188X35	jasnoszary RAL 7035	termoplast PPA	9	10-32	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12	35
K1700.9A188X40	jasnoszary RAL 7035	termoplast PPA	9	10-32	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12	40
K1700.0AE1X10	ciemnoszary RAL 7021	termoplast PPA	0	8-32	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16	10
K1700.0AE1X15	ciemnoszary RAL 7021	termoplast PPA	0	8-32	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16	15
K1700.0AE1X20	ciemnoszary RAL 7021	termoplast PPA	0	8-32	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16	20
K1700.0AE1X25	ciemnoszary RAL 7021	termoplast PPA	0	8-32	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16	25
K1700.0AE1X30	ciemnoszary RAL 7021	termoplast PPA	0	8-32	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16	30
K1700.0AE1X35	ciemnoszary RAL 7021	termoplast PPA	0	8-32	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16	35
K1700.0AE1X40	ciemnoszary RAL 7021	termoplast PPA	0	8-32	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16	40

Przegląd artykułów

4/21

Przegląd artykułów

5/21

Przegląd artykułów

6/21

Przegląd artykułów

7/21

Przegląd artykułów

8/21

Przegląd artykułów

9/21

Przegląd artykułów

10/21

Przegląd artykułów

11/21

Przegląd artykułów

12/21

Przegląd artykułów

13/21

Przegląd artykułów

14/21

Przegląd artykułów

15/21

Przegląd artykułów

16/21

Przegląd artykułów

17/21

Przegląd artykułów

18/21

Przegląd artykułów

19/21

Przegląd artykułów

20/21

Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem zewnętrznym, wstawka gwintowa stalowa oksydowana - inch

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Kolor korpusu	Materiał korpusu	Rozmiar	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Liczba zębów	L
K1700.5A686X40	zielony RAL 6032	termoplast PPA	5	5/8-11	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26	40
K1700.5A686X45	zielony RAL 6032	termoplast PPA	5	5/8-11	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26	45
K1700.5A686X50	zielony RAL 6032	termoplast PPA	5	5/8-11	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26	50
K1700.5A686X55	zielony RAL 6032	termoplast PPA	5	5/8-11	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26	55
K1700.5A686X60	zielony RAL 6032	termoplast PPA	5	5/8-11	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26	60
K1700.5A686X70	zielony RAL 6032	termoplast PPA	5	5/8-11	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26	70
K1700.5A686X80	zielony RAL 6032	termoplast PPA	5	5/8-11	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26	80
K1700.5A686X90	zielony RAL 6032	termoplast PPA	5	5/8-11	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26	90
K1700.5A587X25	niebieski RAL 5017	termoplast PPA	5	1/2-13	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26	25
K1700.5A587X30	niebieski RAL 5017	termoplast PPA	5	1/2-13	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26	30
K1700.5A587X35	niebieski RAL 5017	termoplast PPA	5	1/2-13	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26	35
K1700.5A587X40	niebieski RAL 5017	termoplast PPA	5	1/2-13	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26	40
K1700.5A587X45	niebieski RAL 5017	termoplast PPA	5	1/2-13	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26	45
K1700.5A587X50	niebieski RAL 5017	termoplast PPA	5	1/2-13	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26	50
K1700.5A587X55	niebieski RAL 5017	termoplast PPA	5	1/2-13	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26	55
K1700.5A587X60	niebieski RAL 5017	termoplast PPA	5	1/2-13	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26	60
K1700.5A587X70	niebieski RAL 5017	termoplast PPA	5	1/2-13	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26	70
K1700.5A587X80	niebieski RAL 5017	termoplast PPA	5	1/2-13	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26	80
K1700.5A587X90	niebieski RAL 5017	termoplast PPA	5	1/2-13	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26	90
K1700.5A687X25	niebieski RAL 5017	termoplast PPA	5	5/8-11	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26	25
K1700.5A687X30	niebieski RAL 5017	termoplast PPA	5	5/8-11	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26	30
K1700.5A687X35	niebieski RAL 5017	termoplast PPA	5	5/8-11	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26	35
K1700.5A687X40	niebieski RAL 5017	termoplast PPA	5	5/8-11	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26	40
K1700.5A687X45	niebieski RAL 5017	termoplast PPA	5	5/8-11	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26	45
K1700.5A687X50	niebieski RAL 5017	termoplast PPA	5	5/8-11	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26	50
K1700.5A687X55	niebieski RAL 5017	termoplast PPA	5	5/8-11	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26	55
K1700.5A687X60	niebieski RAL 5017	termoplast PPA	5	5/8-11	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26	60
K1700.5A687X70	niebieski RAL 5017	termoplast PPA	5	5/8-11	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26	70
K1700.5A687X80	niebieski RAL 5017	termoplast PPA	5	5/8-11	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26	80
K1700.5A687X90	niebieski RAL 5017	termoplast PPA	5	5/8-11	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26	90
K1700.5A588X25	jasnoszary RAL 7035	termoplast PPA	5	1/2-13	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26	25
K1700.5A588X30	jasnoszary RAL 7035	termoplast PPA	5	1/2-13	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26	30
K1700.5A588X35	jasnoszary RAL 7035	termoplast PPA	5	1/2-13	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26	35
K1700.5A588X40	jasnoszary RAL 7035	termoplast PPA	5	1/2-13	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26	40
K1700.5A588X45	jasnoszary RAL 7035	termoplast PPA	5	1/2-13	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26	45
K1700.5A588X50	jasnoszary RAL 7035	termoplast PPA	5	1/2-13	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26	50
K1700.5A588X55	jasnoszary RAL 7035	termoplast PPA	5	1/2-13	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26	55
K1700.5A588X60	jasnoszary RAL 7035	termoplast PPA	5	1/2-13	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26	60
K1700.5A588X70	jasnoszary RAL 7035	termoplast PPA	5	1/2-13	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26	70
K1700.5A588X80	jasnoszary RAL 7035	termoplast PPA	5	1/2-13	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26	80
K1700.5A588X90	jasnoszary RAL 7035	termoplast PPA	5	1/2-13	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26	90
K1700.5A688X25	jasnoszary RAL 7035	termoplast PPA	5	5/8-11	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26	25
K1700.5A688X30	jasnoszary RAL 7035	termoplast PPA	5	5/8-11	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26	30
K1700.5A688X35	jasnoszary RAL 7035	termoplast PPA	5	5/8-11	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26	35
K1700.5A688X40	jasnoszary RAL 7035	termoplast PPA	5	5/8-11	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26	40
K1700.5A688X45	jasnoszary RAL 7035	termoplast PPA	5	5/8-11	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26	45
K1700.5A688X50	jasnoszary RAL 7035	termoplast PPA	5	5/8-11	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26	50
K1700.5A688X55	jasnoszary RAL 7035	termoplast PPA	5	5/8-11	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26	55
K1700.5A688X60	jasnoszary RAL 7035	termoplast PPA	5	5/8-11	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26	60
K1700.5A688X70	jasnoszary RAL 7035	termoplast PPA	5	5/8-11	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26	70
K1700.5A688X80	jasnoszary RAL 7035	termoplast PPA	5	5/8-11	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26	80
K1700.5A688X90	jasnoszary RAL 7035	termoplast PPA	5	5/8-11	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26	90