

Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem zewnętrznym i przyciskiem, wstawka gwintowa stalowa oksydowana - inch

Opis artykułu/ilustracje produktu

INCH
Parts



Opis

Materiał:

Dźwignia z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym, z pierścieniem zębatym z cynkowego odlewu ciśnieniowego.

Części stalowe: klasa wytrzymałości 5.8.

Przycisk – tworzywo sztuczne (POM).

Wersja:

Części stalowe – oksydowane.

Wskazówka do zamówienia:

od długości śruby 70 mm wykonywane są one w długości 60 mm.

Wskazówka:

Kolory standardowe to:

Dźwignia zaciskowa ciemnoszara, przycisk czerwony.

Dźwignia zaciskowa pomarańczowa, przycisk ciemnoszary.

Dźwignia zaciskowa czerwona, przycisk ciemnoszary.

Dla $L \geq 60$ mm sługość gwintu wynosi 60 mm.

Na zapytanie:


Inne gwinty zewnętrzne, długości śrub oraz wykonania specjalne.

Wymiar „H1” – na życzenie inna długość, za dopłatą.

Wskazówka dotycząca planu:

1) Kopuła kulista DIN EN ISO 4753

Rysunki



Przegląd artykułów

Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem zewnętrznym i przyciskiem, wstawka gwintowa stalowa oksydowana - inch

Przegląd artykułów

Rękojeści nastawne z przyciskiem, z gwintem zewnętrznym

Nr Zamówienia	Kolor korpusu	Rozmiar	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Liczba zębów	L
K0269.711A0X10	ciemnoszary RAL 7021	1	10-24	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
K0269.711A0X15	ciemnoszary RAL 7021	1	10-24	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0269.711A0X20	ciemnoszary RAL 7021	1	10-24	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0269.711A0X25	ciemnoszary RAL 7021	1	10-24	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0269.711A0X30	ciemnoszary RAL 7021	1	10-24	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	30
K0269.711A0X35	ciemnoszary RAL 7021	1	10-24	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	35
K0269.711A0X40	ciemnoszary RAL 7021	1	10-24	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	40
K0269.711A0X45	ciemnoszary RAL 7021	1	10-24	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	45
K0269.711A0X50	ciemnoszary RAL 7021	1	10-24	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	50
K0269.721A0X10	pomarańczowy RAL 2004	1	10-24	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
K0269.721A0X15	pomarańczowy RAL 2004	1	10-24	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0269.721A0X20	pomarańczowy RAL 2004	1	10-24	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0269.721A0X25	pomarańczowy RAL 2004	1	10-24	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0269.721A0X30	pomarańczowy RAL 2004	1	10-24	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	30
K0269.721A0X35	pomarańczowy RAL 2004	1	10-24	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	35
K0269.721A0X40	pomarańczowy RAL 2004	1	10-24	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	40
K0269.721A0X45	pomarańczowy RAL 2004	1	10-24	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	45
K0269.721A0X50	pomarańczowy RAL 2004	1	10-24	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	50
K0269.731A0X10	czerwony RAL 3020	1	10-24	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
K0269.731A0X15	czerwony RAL 3020	1	10-24	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0269.731A0X20	czerwony RAL 3020	1	10-24	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0269.731A0X25	czerwony RAL 3020	1	10-24	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0269.731A0X30	czerwony RAL 3020	1	10-24	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	30
K0269.731A0X35	czerwony RAL 3020	1	10-24	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	35
K0269.731A0X40	czerwony RAL 3020	1	10-24	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	40
K0269.731A0X45	czerwony RAL 3020	1	10-24	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	45
K0269.731A0X50	czerwony RAL 3020	1	10-24	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	50
K0269.711A1X10	ciemnoszary RAL 7021	1	10-32	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
K0269.711A1X15	ciemnoszary RAL 7021	1	10-32	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0269.711A1X20	ciemnoszary RAL 7021	1	10-32	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0269.711A1X25	ciemnoszary RAL 7021	1	10-32	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0269.711A1X30	ciemnoszary RAL 7021	1	10-32	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	30
K0269.711A1X35	ciemnoszary RAL 7021	1	10-32	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	35
K0269.711A1X40	ciemnoszary RAL 7021	1	10-32	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	40
K0269.711A1X45	ciemnoszary RAL 7021	1	10-32	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	45
K0269.711A1X50	ciemnoszary RAL 7021	1	10-32	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	50
K0269.721A1X10	pomarańczowy RAL 2004	1	10-32	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
K0269.721A1X15	pomarańczowy RAL 2004	1	10-32	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0269.721A1X20	pomarańczowy RAL 2004	1	10-32	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0269.721A1X25	pomarańczowy RAL 2004	1	10-32	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0269.721A1X30	pomarańczowy RAL 2004	1	10-32	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	30
K0269.721A1X35	pomarańczowy RAL 2004	1	10-32	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	35
K0269.721A1X40	pomarańczowy RAL 2004	1	10-32	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	40
K0269.721A1X45	pomarańczowy RAL 2004	1	10-32	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	45
K0269.721A1X50	pomarańczowy RAL 2004	1	10-32	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	50
K0269.731A1X10	czerwony RAL 3020	1	10-32	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
K0269.731A1X15	czerwony RAL 3020	1	10-32	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0269.731A1X20	czerwony RAL 3020	1	10-32	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0269.731A1X25	czerwony RAL 3020	1	10-32	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0269.731A1X30	czerwony RAL 3020	1	10-32	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	30
K0269.731A1X35	czerwony RAL 3020	1	10-32	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	35
K0269.731A1X40	czerwony RAL 3020	1	10-32	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	40
K0269.731A1X45	czerwony RAL 3020	1	10-32	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	45
K0269.731A1X50	czerwony RAL 3020	1	10-32	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	50
K0269.711A2X10	ciemnoszary RAL 7021	1	1/4-20	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
K0269.711A2X15	ciemnoszary RAL 7021	1	1/4-20	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0269.711A2X20	ciemnoszary RAL 7021	1	1/4-20	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0269.711A2X25	ciemnoszary RAL 7021	1	1/4-20	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0269.711A2X30	ciemnoszary RAL 7021	1	1/4-20	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	30
K0269.711A2X35	ciemnoszary RAL 7021	1	1/4-20	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	35

Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem zewnętrznym i przyciskiem, wstawka gwintowa stalowa oksydowana - inch

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Kolor korpusu	Rozmiar	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Liczba zębów	L
K0269.711A2X40	ciemnoszary RAL 7021	1	1/4-20	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	40
K0269.711A2X45	ciemnoszary RAL 7021	1	1/4-20	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	45
K0269.711A2X50	ciemnoszary RAL 7021	1	1/4-20	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	50
K0269.721A2X10	pomarańczowy RAL 2004	1	1/4-20	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
K0269.721A2X15	pomarańczowy RAL 2004	1	1/4-20	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0269.721A2X20	pomarańczowy RAL 2004	1	1/4-20	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0269.721A2X25	pomarańczowy RAL 2004	1	1/4-20	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0269.721A2X30	pomarańczowy RAL 2004	1	1/4-20	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	30
K0269.721A2X35	pomarańczowy RAL 2004	1	1/4-20	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	35
K0269.721A2X40	pomarańczowy RAL 2004	1	1/4-20	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	40
K0269.721A2X45	pomarańczowy RAL 2004	1	1/4-20	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	45
K0269.721A2X50	pomarańczowy RAL 2004	1	1/4-20	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	50
K0269.731A2X10	czerwony RAL 3020	1	1/4-20	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
K0269.731A2X15	czerwony RAL 3020	1	1/4-20	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0269.731A2X20	czerwony RAL 3020	1	1/4-20	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0269.722A2X15	pomarańczowy RAL 2004	2	1/4-20	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0269.722A2X20	pomarańczowy RAL 2004	2	1/4-20	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0269.722A2X25	pomarańczowy RAL 2004	2	1/4-20	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0269.731A2X25	czerwony RAL 3020	1	1/4-20	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0269.731A2X30	czerwony RAL 3020	1	1/4-20	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	30
K0269.731A2X35	czerwony RAL 3020	1	1/4-20	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	35
K0269.731A2X40	czerwony RAL 3020	1	1/4-20	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	40
K0269.731A2X45	czerwony RAL 3020	1	1/4-20	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	45
K0269.731A2X50	czerwony RAL 3020	1	1/4-20	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	50
K0269.712A2X15	ciemnoszary RAL 7021	2	1/4-20	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0269.712A2X20	ciemnoszary RAL 7021	2	1/4-20	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0269.712A2X25	ciemnoszary RAL 7021	2	1/4-20	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0269.712A2X30	ciemnoszary RAL 7021	2	1/4-20	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0269.712A2X35	ciemnoszary RAL 7021	2	1/4-20	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	35
K0269.712A2X40	ciemnoszary RAL 7021	2	1/4-20	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0269.712A2X45	ciemnoszary RAL 7021	2	1/4-20	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	45
K0269.712A2X50	ciemnoszary RAL 7021	2	1/4-20	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0269.712A2X55	ciemnoszary RAL 7021	2	1/4-20	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	55
K0269.712A2X60	ciemnoszary RAL 7021	2	1/4-20	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0269.722A2X30	pomarańczowy RAL 2004	2	1/4-20	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0269.722A2X35	pomarańczowy RAL 2004	2	1/4-20	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	35
K0269.722A2X40	pomarańczowy RAL 2004	2	1/4-20	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0269.722A2X45	pomarańczowy RAL 2004	2	1/4-20	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	45
K0269.722A2X50	pomarańczowy RAL 2004	2	1/4-20	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0269.722A2X55	pomarańczowy RAL 2004	2	1/4-20	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	55
K0269.722A2X60	pomarańczowy RAL 2004	2	1/4-20	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0269.732A2X15	czerwony RAL 3020	2	1/4-20	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0269.732A2X20	czerwony RAL 3020	2	1/4-20	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0269.732A2X25	czerwony RAL 3020	2	1/4-20	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0269.732A2X30	czerwony RAL 3020	2	1/4-20	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0269.732A2X35	czerwony RAL 3020	2	1/4-20	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	35
K0269.732A2X40	czerwony RAL 3020	2	1/4-20	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0269.732A2X45	czerwony RAL 3020	2	1/4-20	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	45
K0269.732A2X50	czerwony RAL 3020	2	1/4-20	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0269.732A2X55	czerwony RAL 3020	2	1/4-20	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	55
K0269.732A2X60	czerwony RAL 3020	2	1/4-20	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0269.712A3X15	ciemnoszary RAL 7021	2	5/16-18	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0269.712A3X20	ciemnoszary RAL 7021	2	5/16-18	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0269.712A3X25	ciemnoszary RAL 7021	2	5/16-18	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0269.712A3X30	ciemnoszary RAL 7021	2	5/16-18	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0269.712A3X35	ciemnoszary RAL 7021	2	5/16-18	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	35
K0269.712A3X40	ciemnoszary RAL 7021	2	5/16-18	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0269.712A3X45	ciemnoszary RAL 7021	2	5/16-18	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	45
K0269.712A3X50	ciemnoszary RAL 7021	2	5/16-18	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0269.712A3X55	ciemnoszary RAL 7021	2	5/16-18	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	55
K0269.712A3X60	ciemnoszary RAL 7021	2	5/16-18	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0269.722A3X15	pomarańczowy RAL 2004	2	5/16-18	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15

Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem zewnętrznym i przyciskiem, wstawka gwintowa stalowa oksydowana - inch

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Kolor korpusu	Rozmiar	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Liczba zębów	L
K0269.722A3X20	pomarańczowy RAL 2004	2	5/16-18	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0269.722A3X25	pomarańczowy RAL 2004	2	5/16-18	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0269.722A3X30	pomarańczowy RAL 2004	2	5/16-18	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0269.722A3X35	pomarańczowy RAL 2004	2	5/16-18	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	35
K0269.722A3X40	pomarańczowy RAL 2004	2	5/16-18	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0269.722A3X45	pomarańczowy RAL 2004	2	5/16-18	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	45
K0269.722A3X50	pomarańczowy RAL 2004	2	5/16-18	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0269.722A3X55	pomarańczowy RAL 2004	2	5/16-18	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	55
K0269.722A3X60	pomarańczowy RAL 2004	2	5/16-18	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0269.732A3X15	czerwony RAL 3020	2	5/16-18	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0269.732A3X20	czerwony RAL 3020	2	5/16-18	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0269.732A3X25	czerwony RAL 3020	2	5/16-18	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0269.732A3X30	czerwony RAL 3020	2	5/16-18	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0269.732A3X35	czerwony RAL 3020	2	5/16-18	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	35
K0269.732A3X40	czerwony RAL 3020	2	5/16-18	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0269.732A3X45	czerwony RAL 3020	2	5/16-18	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	45
K0269.732A3X50	czerwony RAL 3020	2	5/16-18	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0269.732A3X55	czerwony RAL 3020	2	5/16-18	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	55
K0269.732A3X60	czerwony RAL 3020	2	5/16-18	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0269.712A4X15	ciemnoszary RAL 7021	2	3/8-16	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0269.712A4X20	ciemnoszary RAL 7021	2	3/8-16	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0269.712A4X25	ciemnoszary RAL 7021	2	3/8-16	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0269.712A4X30	ciemnoszary RAL 7021	2	3/8-16	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0269.712A4X35	ciemnoszary RAL 7021	2	3/8-16	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	35
K0269.712A4X40	ciemnoszary RAL 7021	2	3/8-16	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0269.712A4X45	ciemnoszary RAL 7021	2	3/8-16	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	45
K0269.712A4X50	ciemnoszary RAL 7021	2	3/8-16	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0269.712A4X55	ciemnoszary RAL 7021	2	3/8-16	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	55
K0269.712A4X60	ciemnoszary RAL 7021	2	3/8-16	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0269.722A4X15	pomarańczowy RAL 2004	2	3/8-16	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0269.722A4X20	pomarańczowy RAL 2004	2	3/8-16	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0269.722A4X25	pomarańczowy RAL 2004	2	3/8-16	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0269.722A4X30	pomarańczowy RAL 2004	2	3/8-16	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0269.722A4X35	pomarańczowy RAL 2004	2	3/8-16	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	35
K0269.722A4X40	pomarańczowy RAL 2004	2	3/8-16	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0269.722A4X45	pomarańczowy RAL 2004	2	3/8-16	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	45
K0269.722A4X50	pomarańczowy RAL 2004	2	3/8-16	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0269.722A4X55	pomarańczowy RAL 2004	2	3/8-16	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	55
K0269.732A4X15	czerwony RAL 3020	2	3/8-16	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0269.722A4X60	pomarańczowy RAL 2004	2	3/8-16	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0269.732A4X20	czerwony RAL 3020	2	3/8-16	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0269.732A4X25	czerwony RAL 3020	2	3/8-16	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0269.732A4X35	czerwony RAL 3020	2	3/8-16	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	35
K0269.732A4X30	czerwony RAL 3020	2	3/8-16	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0269.732A4X40	czerwony RAL 3020	2	3/8-16	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0269.732A4X45	czerwony RAL 3020	2	3/8-16	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	45
K0269.732A4X50	czerwony RAL 3020	2	3/8-16	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0269.732A4X55	czerwony RAL 3020	2	3/8-16	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	55
K0269.732A4X60	czerwony RAL 3020	2	3/8-16	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0269.713A3X15	ciemnoszary RAL 7021	3	5/16-18	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	15
K0269.713A3X25	ciemnoszary RAL 7021	3	5/16-18	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
K0269.713A3X20	ciemnoszary RAL 7021	3	5/16-18	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
K0269.713A3X30	ciemnoszary RAL 7021	3	5/16-18	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
K0269.713A3X35	ciemnoszary RAL 7021	3	5/16-18	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	35
K0269.713A3X40	ciemnoszary RAL 7021	3	5/16-18	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
K0269.713A3X45	ciemnoszary RAL 7021	3	5/16-18	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	45
K0269.713A3X50	ciemnoszary RAL 7021	3	5/16-18	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
K0269.713A3X55	ciemnoszary RAL 7021	3	5/16-18	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	55
K0269.713A3X60	ciemnoszary RAL 7021	3	5/16-18	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
K0269.723A3X15	pomarańczowy RAL 2004	3	5/16-18	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	15
K0269.723A3X20	pomarańczowy RAL 2004	3	5/16-18	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
K0269.723A3X25	pomarańczowy RAL 2004	3	5/16-18	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25

Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem zewnętrznym i przyciskiem, wstawka gwintowa stalowa oksydowana - inch

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Kolor korpusu	Rozmiar	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Liczba zębów	L
K0269.723A3X30	pomarańczowy RAL 2004	3	5/16-18	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
K0269.723A3X35	pomarańczowy RAL 2004	3	5/16-18	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	35
K0269.723A3X40	pomarańczowy RAL 2004	3	5/16-18	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
K0269.723A3X45	pomarańczowy RAL 2004	3	5/16-18	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	45
K0269.723A3X50	pomarańczowy RAL 2004	3	5/16-18	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
K0269.723A3X55	pomarańczowy RAL 2004	3	5/16-18	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	55
K0269.723A3X60	pomarańczowy RAL 2004	3	5/16-18	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
K0269.733A3X15	czerwony RAL 3020	3	5/16-18	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	15
K0269.733A3X20	czerwony RAL 3020	3	5/16-18	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
K0269.733A3X25	czerwony RAL 3020	3	5/16-18	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
K0269.733A3X30	czerwony RAL 3020	3	5/16-18	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
K0269.733A3X35	czerwony RAL 3020	3	5/16-18	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	35
K0269.733A3X40	czerwony RAL 3020	3	5/16-18	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
K0269.733A3X45	czerwony RAL 3020	3	5/16-18	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	45
K0269.733A3X50	czerwony RAL 3020	3	5/16-18	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
K0269.733A3X55	czerwony RAL 3020	3	5/16-18	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	55
K0269.733A3X60	czerwony RAL 3020	3	5/16-18	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
K0269.713A4X15	ciemnoszary RAL 7021	3	3/8-16	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	15
K0269.713A4X20	ciemnoszary RAL 7021	3	3/8-16	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
K0269.713A4X25	ciemnoszary RAL 7021	3	3/8-16	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
K0269.713A4X30	ciemnoszary RAL 7021	3	3/8-16	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
K0269.713A4X35	ciemnoszary RAL 7021	3	3/8-16	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	35
K0269.713A4X40	ciemnoszary RAL 7021	3	3/8-16	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
K0269.713A4X45	ciemnoszary RAL 7021	3	3/8-16	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	45
K0269.713A4X50	ciemnoszary RAL 7021	3	3/8-16	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
K0269.713A4X55	ciemnoszary RAL 7021	3	3/8-16	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	55
K0269.713A4X60	ciemnoszary RAL 7021	3	3/8-16	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
K0269.723A4X15	pomarańczowy RAL 2004	3	3/8-16	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	15
K0269.723A4X20	pomarańczowy RAL 2004	3	3/8-16	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
K0269.723A4X25	pomarańczowy RAL 2004	3	3/8-16	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
K0269.723A4X30	pomarańczowy RAL 2004	3	3/8-16	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
K0269.723A4X35	pomarańczowy RAL 2004	3	3/8-16	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	35
K0269.723A4X40	pomarańczowy RAL 2004	3	3/8-16	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
K0269.723A4X45	pomarańczowy RAL 2004	3	3/8-16	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	45
K0269.723A4X50	pomarańczowy RAL 2004	3	3/8-16	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
K0269.723A4X55	pomarańczowy RAL 2004	3	3/8-16	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	55
K0269.723A4X60	pomarańczowy RAL 2004	3	3/8-16	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
K0269.733A4X15	czerwony RAL 3020	3	3/8-16	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	15
K0269.733A4X20	czerwony RAL 3020	3	3/8-16	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
K0269.733A4X25	czerwony RAL 3020	3	3/8-16	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
K0269.733A4X30	czerwony RAL 3020	3	3/8-16	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
K0269.733A4X35	czerwony RAL 3020	3	3/8-16	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	35
K0269.733A4X40	czerwony RAL 3020	3	3/8-16	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
K0269.733A4X45	czerwony RAL 3020	3	3/8-16	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	45
K0269.733A4X50	czerwony RAL 3020	3	3/8-16	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
K0269.733A4X55	czerwony RAL 3020	3	3/8-16	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	55
K0269.733A4X60	czerwony RAL 3020	3	3/8-16	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
K0269.714A4X20	ciemnoszary RAL 7021	4	3/8-16	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	20
K0269.714A4X25	ciemnoszary RAL 7021	4	3/8-16	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	25
K0269.714A4X30	ciemnoszary RAL 7021	4	3/8-16	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	30
K0269.714A4X35	ciemnoszary RAL 7021	4	3/8-16	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	35
K0269.714A4X40	ciemnoszary RAL 7021	4	3/8-16	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	40
K0269.714A4X50	ciemnoszary RAL 7021	4	3/8-16	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	50
K0269.714A4X55	ciemnoszary RAL 7021	4	3/8-16	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	55
K0269.714A4X45	ciemnoszary RAL 7021	4	3/8-16	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	45
K0269.714A4X60	ciemnoszary RAL 7021	4	3/8-16	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	60
K0269.714A4X70	ciemnoszary RAL 7021	4	3/8-16	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	70
K0269.714A4X80	ciemnoszary RAL 7021	4	3/8-16	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	80
K0269.714A4X90	ciemnoszary RAL 7021	4	3/8-16	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	90
K0269.724A4X20	pomarańczowy RAL 2004	4	3/8-16	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	20
K0269.724A4X25	pomarańczowy RAL 2004	4	3/8-16	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	25
K0269.724A4X30	pomarańczowy RAL 2004	4	3/8-16	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	30

Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem zewnętrznym i przyciskiem, wstawka gwintowa stalowa oksydowana - inch

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Kolor korpusu	Rozmiar	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Liczba zębów	L
K0269.724A4X35	pomarańczowy RAL 2004	4	3/8-16	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	35
K0269.724A4X40	pomarańczowy RAL 2004	4	3/8-16	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	40
K0269.724A4X45	pomarańczowy RAL 2004	4	3/8-16	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	45
K0269.724A4X50	pomarańczowy RAL 2004	4	3/8-16	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	50
K0269.724A4X55	pomarańczowy RAL 2004	4	3/8-16	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	55
K0269.724A4X60	pomarańczowy RAL 2004	4	3/8-16	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	60
K0269.724A4X70	pomarańczowy RAL 2004	4	3/8-16	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	70
K0269.724A4X80	pomarańczowy RAL 2004	4	3/8-16	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	80
K0269.724A4X90	pomarańczowy RAL 2004	4	3/8-16	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	90
K0269.734A4X20	czerwony RAL 3020	4	3/8-16	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	20
K0269.734A4X25	czerwony RAL 3020	4	3/8-16	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	25
K0269.734A4X30	czerwony RAL 3020	4	3/8-16	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	30
K0269.734A4X35	czerwony RAL 3020	4	3/8-16	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	35
K0269.734A4X40	czerwony RAL 3020	4	3/8-16	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	40
K0269.734A4X45	czerwony RAL 3020	4	3/8-16	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	45
K0269.734A4X50	czerwony RAL 3020	4	3/8-16	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	50
K0269.734A4X55	czerwony RAL 3020	4	3/8-16	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	55
K0269.734A4X60	czerwony RAL 3020	4	3/8-16	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	60
K0269.734A4X70	czerwony RAL 3020	4	3/8-16	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	70
K0269.734A4X90	czerwony RAL 3020	4	3/8-16	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	90
K0269.734A4X80	czerwony RAL 3020	4	3/8-16	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	80
K0269.714A5X20	ciemnoszary RAL 7021	4	1/2-13	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	20
K0269.714A5X25	ciemnoszary RAL 7021	4	1/2-13	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	25
K0269.714A5X30	ciemnoszary RAL 7021	4	1/2-13	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	30
K0269.714A5X35	ciemnoszary RAL 7021	4	1/2-13	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	35
K0269.714A5X40	ciemnoszary RAL 7021	4	1/2-13	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	40
K0269.714A5X45	ciemnoszary RAL 7021	4	1/2-13	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	45
K0269.714A5X50	ciemnoszary RAL 7021	4	1/2-13	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	50
K0269.714A5X55	ciemnoszary RAL 7021	4	1/2-13	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	55
K0269.714A5X60	ciemnoszary RAL 7021	4	1/2-13	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	60
K0269.714A5X70	ciemnoszary RAL 7021	4	1/2-13	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	70
K0269.714A5X80	ciemnoszary RAL 7021	4	1/2-13	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	80
K0269.714A5X90	ciemnoszary RAL 7021	4	1/2-13	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	90
K0269.724A5X20	pomarańczowy RAL 2004	4	1/2-13	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	20
K0269.724A5X25	pomarańczowy RAL 2004	4	1/2-13	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	25
K0269.724A5X30	pomarańczowy RAL 2004	4	1/2-13	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	30
K0269.724A5X35	pomarańczowy RAL 2004	4	1/2-13	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	35
K0269.724A5X40	pomarańczowy RAL 2004	4	1/2-13	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	40
K0269.724A5X45	pomarańczowy RAL 2004	4	1/2-13	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	45
K0269.724A5X50	pomarańczowy RAL 2004	4	1/2-13	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	50
K0269.724A5X55	pomarańczowy RAL 2004	4	1/2-13	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	55
K0269.724A5X60	pomarańczowy RAL 2004	4	1/2-13	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	60
K0269.724A5X70	pomarańczowy RAL 2004	4	1/2-13	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	70
K0269.724A5X80	pomarańczowy RAL 2004	4	1/2-13	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	80
K0269.724A5X90	pomarańczowy RAL 2004	4	1/2-13	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	90
K0269.734A5X20	czerwony RAL 3020	4	1/2-13	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	20
K0269.734A5X25	czerwony RAL 3020	4	1/2-13	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	25
K0269.734A5X30	czerwony RAL 3020	4	1/2-13	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	30
K0269.734A5X35	czerwony RAL 3020	4	1/2-13	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	35
K0269.734A5X40	czerwony RAL 3020	4	1/2-13	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	40
K0269.734A5X45	czerwony RAL 3020	4	1/2-13	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	45
K0269.734A5X50	czerwony RAL 3020	4	1/2-13	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	50
K0269.734A5X55	czerwony RAL 3020	4	1/2-13	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	55
K0269.734A5X60	czerwony RAL 3020	4	1/2-13	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	60
K0269.734A5X70	czerwony RAL 3020	4	1/2-13	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	70
K0269.734A5X80	czerwony RAL 3020	4	1/2-13	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	80
K0269.734A5X90	czerwony RAL 3020	4	1/2-13	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	90
K0269.715A5X25	ciemnoszary RAL 7021	5	1/2-13	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	25
K0269.715A5X30	ciemnoszary RAL 7021	5	1/2-13	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	30
K0269.715A5X35	ciemnoszary RAL 7021	5	1/2-13	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	35
K0269.715A5X40	ciemnoszary RAL 7021	5	1/2-13	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	40
K0269.715A5X45	ciemnoszary RAL 7021	5	1/2-13	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	45

Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem zewnętrznym i przyciskiem, wstawka gwintowa stalowa oksydowana - inch

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Kolor korpusu	Rozmiar	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Liczba zębów	L
K0269.715A5X50	ciemnoszary RAL 7021	5	1/2-13	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	50
K0269.715A5X55	ciemnoszary RAL 7021	5	1/2-13	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	55
K0269.715A5X60	ciemnoszary RAL 7021	5	1/2-13	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	60
K0269.715A5X70	ciemnoszary RAL 7021	5	1/2-13	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	70
K0269.715A5X80	ciemnoszary RAL 7021	5	1/2-13	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	80
K0269.715A5X90	ciemnoszary RAL 7021	5	1/2-13	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	90
K0269.725A5X25	pomarańczowy RAL 2004	5	1/2-13	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	25
K0269.725A5X30	pomarańczowy RAL 2004	5	1/2-13	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	30
K0269.725A5X35	pomarańczowy RAL 2004	5	1/2-13	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	35
K0269.725A5X40	pomarańczowy RAL 2004	5	1/2-13	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	40
K0269.725A5X45	pomarańczowy RAL 2004	5	1/2-13	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	45
K0269.725A5X50	pomarańczowy RAL 2004	5	1/2-13	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	50
K0269.725A5X55	pomarańczowy RAL 2004	5	1/2-13	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	55
K0269.725A5X60	pomarańczowy RAL 2004	5	1/2-13	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	60
K0269.725A5X70	pomarańczowy RAL 2004	5	1/2-13	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	70
K0269.725A5X80	pomarańczowy RAL 2004	5	1/2-13	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	80
K0269.725A5X90	pomarańczowy RAL 2004	5	1/2-13	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	90
K0269.735A5X25	czerwony RAL 3020	5	1/2-13	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	25
K0269.735A5X30	czerwony RAL 3020	5	1/2-13	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	30
K0269.735A5X35	czerwony RAL 3020	5	1/2-13	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	35
K0269.735A5X40	czerwony RAL 3020	5	1/2-13	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	40
K0269.735A5X45	czerwony RAL 3020	5	1/2-13	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	45
K0269.735A5X50	czerwony RAL 3020	5	1/2-13	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	50
K0269.735A5X55	czerwony RAL 3020	5	1/2-13	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	55
K0269.735A5X60	czerwony RAL 3020	5	1/2-13	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	60
K0269.735A5X70	czerwony RAL 3020	5	1/2-13	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	70
K0269.735A5X80	czerwony RAL 3020	5	1/2-13	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	80
K0269.735A5X90	czerwony RAL 3020	5	1/2-13	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	90
K0269.715A6X25	ciemnoszary RAL 7021	5	5/8-11	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	25
K0269.715A6X30	ciemnoszary RAL 7021	5	5/8-11	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	30
K0269.715A6X35	ciemnoszary RAL 7021	5	5/8-11	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	35
K0269.715A6X40	ciemnoszary RAL 7021	5	5/8-11	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	40
K0269.715A6X45	ciemnoszary RAL 7021	5	5/8-11	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	45
K0269.715A6X50	ciemnoszary RAL 7021	5	5/8-11	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	50
K0269.715A6X55	ciemnoszary RAL 7021	5	5/8-11	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	55
K0269.715A6X60	ciemnoszary RAL 7021	5	5/8-11	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	60
K0269.715A6X70	ciemnoszary RAL 7021	5	5/8-11	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	70
K0269.715A6X80	ciemnoszary RAL 7021	5	5/8-11	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	80
K0269.715A6X90	ciemnoszary RAL 7021	5	5/8-11	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	90
K0269.725A6X25	pomarańczowy RAL 2004	5	5/8-11	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	25
K0269.725A6X30	pomarańczowy RAL 2004	5	5/8-11	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	30
K0269.725A6X35	pomarańczowy RAL 2004	5	5/8-11	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	35
K0269.725A6X40	pomarańczowy RAL 2004	5	5/8-11	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	40
K0269.725A6X45	pomarańczowy RAL 2004	5	5/8-11	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	45
K0269.725A6X50	pomarańczowy RAL 2004	5	5/8-11	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	50
K0269.725A6X55	pomarańczowy RAL 2004	5	5/8-11	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	55
K0269.725A6X60	pomarańczowy RAL 2004	5	5/8-11	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	60
K0269.725A6X70	pomarańczowy RAL 2004	5	5/8-11	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	70
K0269.725A6X80	pomarańczowy RAL 2004	5	5/8-11	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	80
K0269.725A6X90	pomarańczowy RAL 2004	5	5/8-11	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	90
K0269.735A6X25	czerwony RAL 3020	5	5/8-11	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	25
K0269.735A6X30	czerwony RAL 3020	5	5/8-11	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	30
K0269.735A6X35	czerwony RAL 3020	5	5/8-11	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	35
K0269.735A6X40	czerwony RAL 3020	5	5/8-11	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	40
K0269.735A6X45	czerwony RAL 3020	5	5/8-11	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	45
K0269.735A6X50	czerwony RAL 3020	5	5/8-11	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	50
K0269.735A6X55	czerwony RAL 3020	5	5/8-11	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	55
K0269.735A6X60	czerwony RAL 3020	5	5/8-11	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	60
K0269.735A6X70	czerwony RAL 3020	5	5/8-11	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	70
K0269.735A6X80	czerwony RAL 3020	5	5/8-11	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	80
K0269.735A6X90	czerwony RAL 3020	5	5/8-11	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	90

Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem zewnętrznym i przyciskiem, wstawka gwintowa stalowa oksydowana - inch

Przegląd artykułów
