


Kółka radełkowane z gwintem zewnętrznym, elementy stalowe ze stali nierdzewnej, forma L - inch

Opis artykułu/ilustracje produktu

INCH
Parts**Opis****Materiał:**

Termoplast czarnoszary.

Trzpień gwintowany ze stali nierdzewnej .

Wersja:


Trzpień gwintowany – z połyskiem.

Kółka radełkowane z gwintem zewnętrznym, elementy stalowe ze stali nierdzewnej, forma L - inch

Opis artykułu/ilustracje produktu



Rysunki



Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Forma	Kolor pokrywy	Rozmiar	D	D1	D2	H	H1	L
K0261.51A1X10	L	ciemnoszary RAL 7021	1	10-32	40	16,5	31	13	10
K0261.51A15X10	L	jasnoszary RAL 7035	1	10-32	40	16,5	31	13	10
K0261.51A16X10	L	czerwony RAL 3020	1	10-32	40	16,5	31	13	10
K0261.51A17X10	L	żółty RAL 1021	1	10-32	40	16,5	31	13	10
K0261.51A1X20	L	ciemnoszary RAL 7021	1	10-32	40	16,5	31	13	20
K0261.51A15X20	L	jasnoszary RAL 7035	1	10-32	40	16,5	31	13	20
K0261.51A16X20	L	czerwony RAL 3020	1	10-32	40	16,5	31	13	20

Kółka radełkowane z gwintem zewnętrznym, elementy stalowe ze stali nierdzewnej, forma L - inch

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Forma	Kolor pokrywy	Rozmiar	D	D1	D2	H	H1	L
K0261.51A17X20	L	żółty RAL 1021	1	10-32	40	16,5	31	13	20
K0261.51A2X20	L	ciemnoszary RAL 7021	1	1/4-20	40	16,5	31	13	20
K0261.51A25X20	L	jasnoszary RAL 7035	1	1/4-20	40	16,5	31	13	20
K0261.51A26X20	L	czerwony RAL 3020	1	1/4-20	40	16,5	31	13	20
K0261.51A27X20	L	żółty RAL 1021	1	1/4-20	40	16,5	31	13	20
K0261.51A2X30	L	ciemnoszary RAL 7021	1	1/4-20	40	16,5	31	13	30
K0261.51A25X30	L	jasnoszary RAL 7035	1	1/4-20	40	16,5	31	13	30
K0261.51A26X30	L	czerwony RAL 3020	1	1/4-20	40	16,5	31	13	30
K0261.51A27X30	L	żółty RAL 1021	1	1/4-20	40	16,5	31	13	30
K0261.51A3X20	L	ciemnoszary RAL 7021	1	5/16-18	40	16,5	31	13	20
K0261.51A35X20	L	jasnoszary RAL 7035	1	5/16-18	40	16,5	31	13	20
K0261.51A36X20	L	czerwony RAL 3020	1	5/16-18	40	16,5	31	13	20
K0261.51A37X20	L	żółty RAL 1021	1	5/16-18	40	16,5	31	13	20
K0261.51A3X40	L	ciemnoszary RAL 7021	1	5/16-18	40	16,5	31	13	40
K0261.51A35X40	L	jasnoszary RAL 7035	1	5/16-18	40	16,5	31	13	40
K0261.51A36X40	L	czerwony RAL 3020	1	5/16-18	40	16,5	31	13	40
K0261.51A37X40	L	żółty RAL 1021	1	5/16-18	40	16,5	31	13	40
K0261.52A3X20	L	ciemnoszary RAL 7021	2	5/16-18	50	18	36	15	20
K0261.52A35X20	L	jasnoszary RAL 7035	2	5/16-18	50	18	36	15	20
K0261.52A36X20	L	czerwony RAL 3020	2	5/16-18	50	18	36	15	20
K0261.52A37X20	L	żółty RAL 1021	2	5/16-18	50	18	36	15	20
K0261.52A3X40	L	ciemnoszary RAL 7021	2	5/16-18	50	18	36	15	40
K0261.52A35X40	L	jasnoszary RAL 7035	2	5/16-18	50	18	36	15	40
K0261.52A36X40	L	czerwony RAL 3020	2	5/16-18	50	18	36	15	40
K0261.52A37X40	L	żółty RAL 1021	2	5/16-18	50	18	36	15	40
K0261.52A4X20	L	ciemnoszary RAL 7021	2	3/8-16	50	18	36	15	20
K0261.52A45X20	L	jasnoszary RAL 7035	2	3/8-16	50	18	36	15	20
K0261.52A46X20	L	czerwony RAL 3020	2	3/8-16	50	18	36	15	20
K0261.52A47X20	L	żółty RAL 1021	2	3/8-16	50	18	36	15	20
K0261.52A4X40	L	ciemnoszary RAL 7021	2	3/8-16	50	18	36	15	40
K0261.52A45X40	L	jasnoszary RAL 7035	2	3/8-16	50	18	36	15	40
K0261.52A46X40	L	czerwony RAL 3020	2	3/8-16	50	18	36	15	40
K0261.52A47X40	L	żółty RAL 1021	2	3/8-16	50	18	36	15	40
K0261.53A4X20	L	ciemnoszary RAL 7021	3	3/8-16	63	22	41	17	20
K0261.53A45X20	L	jasnoszary RAL 7035	3	3/8-16	63	22	41	17	20
K0261.53A46X20	L	czerwony RAL 3020	3	3/8-16	63	22	41	17	20
K0261.53A47X20	L	żółty RAL 1021	3	3/8-16	63	22	41	17	20
K0261.53A4X40	L	ciemnoszary RAL 7021	3	3/8-16	63	22	41	17	40
K0261.53A45X40	L	jasnoszary RAL 7035	3	3/8-16	63	22	41	17	40
K0261.53A46X40	L	czerwony RAL 3020	3	3/8-16	63	22	41	17	40
K0261.53A47X40	L	żółty RAL 1021	3	3/8-16	63	22	41	17	40