

Pokrętła motylkowe z tworzywa sztucznego z pokrywą, wkładka gwintowana ze stali lub stali nierdzewnej, z gwintem wewnętrznym –

Opis artykułu/ilustracje produktu

INCH
Parts

Opis

Materiał:

Termoplast czarnoszary.


Tuleja ze stali 5.8 lub ze stali nierdzewnej 1.4305 (odpowiada normie AISI 303).

Wersja:

Stal pasywowana na niebiesko lub stal nierdzewna z połyskiem.



Pokrętła motylkowe z tworzywa sztucznego z pokrywą, wkładka gwintowana ze stali lub stali nierdzewnej, z gwintem wewnętrznym – Rozmiar 1/2 inch



Przegląd artykułów

Pokrętła motylkowe z tworzywa sztucznego z pokrywą, wkładka gwintowana ze stali lub stali nierdzewnej, z gwintem wewnętrznym

Nr Zamówienia	Materiał komponentów	Kolor pokrywy	A	D	D2	B	H	H1	T
K0274.9AE	stal	ciemnoszary RAL 7021	38	8-32	12	4,5	18	8,5	10
K0274.9AE5	stal	jasnoszary RAL 7035	38	8-32	12	4,5	18	8,5	10
K0274.9AE6	stal	czerwony RAL 3020	38	8-32	12	4,5	18	8,5	10
K0274.9AE7	stal	żółty RAL 1021	38	8-32	12	4,5	18	8,5	10
K0274.9A1	stal	ciemnoszary RAL 7021	38	10-32	12	4,5	18	8,5	10
K0274.9A15	stal	jasnoszary RAL 7035	38	10-32	12	4,5	18	8,5	10
K0274.9A16	stal	czerwony RAL 3020	38	10-32	12	4,5	18	8,5	10
K0274.9A17	stal	żółty RAL 1021	38	10-32	12	4,5	18	8,5	10
K0274.9A2	stal	ciemnoszary RAL 7021	38	1/4-20	12	4,5	18	8,5	10
K0274.9A25	stal	jasnoszary RAL 7035	38	1/4-20	12	4,5	18	8,5	10
K0274.9A26	stal	czerwony RAL 3020	38	1/4-20	12	4,5	18	8,5	10
K0274.9A27	stal	żółty RAL 1021	38	1/4-20	12	4,5	18	8,5	10
K0274.1A1	stal	ciemnoszary RAL 7021	50	10-32	14	5	24	11,5	10
K0274.1A15	stal	jasnoszary RAL 7035	50	10-32	14	5	24	11,5	10
K0274.1A16	stal	czerwony RAL 3020	50	10-32	14	5	24	11,5	10
K0274.1A17	stal	żółty RAL 1021	50	10-32	14	5	24	11,5	10
K0274.1A2	stal	ciemnoszary RAL 7021	50	1/4-20	14	5	24	11,5	10
K0274.1A25	stal	jasnoszary RAL 7035	50	1/4-20	14	5	24	11,5	10
K0274.1A26	stal	czerwony RAL 3020	50	1/4-20	14	5	24	11,5	10
K0274.1A27	stal	żółty RAL 1021	50	1/4-20	14	5	24	11,5	10
K0274.2A3	stal	ciemnoszary RAL 7021	75	5/16-18	21	7	35,6	16,5	14
K0274.2A35	stal	jasnoszary RAL 7035	75	5/16-18	21	7	35,6	16,5	14
K0274.2A36	stal	czerwony RAL 3020	75	5/16-18	21	7	35,6	16,5	14
K0274.2A37	stal	żółty RAL 1021	75	5/16-18	21	7	35,6	16,5	14
K0274.2A4	stal	ciemnoszary RAL 7021	75	3/8-16	21	7	35,6	16,5	14
K0274.2A45	stal	jasnoszary RAL 7035	75	3/8-16	21	7	35,6	16,5	14
K0274.2A46	stal	czerwony RAL 3020	75	3/8-16	21	7	35,6	16,5	14
K0274.2A47	stal	żółty RAL 1021	75	3/8-16	21	7	35,6	16,5	14
K0274.09AE	stal nierdzewna	ciemnoszary RAL 7021	38	8-32	12	4,5	18	8,5	10
K0274.09AE5	stal nierdzewna	jasnoszary RAL 7035	38	8-32	12	4,5	18	8,5	10
K0274.09AE6	stal nierdzewna	czerwony RAL 3020	38	8-32	12	4,5	18	8,5	10
K0274.09AE7	stal nierdzewna	żółty RAL 1021	38	8-32	12	4,5	18	8,5	10
K0274.09A1	stal nierdzewna	ciemnoszary RAL 7021	38	10-32	12	4,5	18	8,5	10
K0274.09A15	stal nierdzewna	jasnoszary RAL 7035	38	10-32	12	4,5	18	8,5	10
K0274.09A16	stal nierdzewna	czerwony RAL 3020	38	10-32	12	4,5	18	8,5	10

Pokrętła motylkowe z tworzywa sztucznego z pokrywą, wkładka gwintowana ze stali lub stali nierdzewnej, z gwintem wewnętrznym –
Przebieg artykułów

Nr Zamówienia	Materiał komponentów	Kolor pokrywy	A	D	D2	B	H	H1	T
K0274.09A17	stal nierdzewna	żółty RAL 1021	38	10-32	12	4,5	18	8,5	10
K0274.09A2	stal nierdzewna	ciemnoszary RAL 7021	38	1/4-20	12	4,5	18	8,5	10
K0274.09A25	stal nierdzewna	jasnoszary RAL 7035	38	1/4-20	12	4,5	18	8,5	10
K0274.09A26	stal nierdzewna	czerwony RAL 3020	38	1/4-20	12	4,5	18	8,5	10
K0274.09A27	stal nierdzewna	żółty RAL 1021	38	1/4-20	12	4,5	18	8,5	10
K0274.01A1	stal nierdzewna	ciemnoszary RAL 7021	50	10-32	14	5	24	11,5	10
K0274.01A15	stal nierdzewna	jasnoszary RAL 7035	50	10-32	14	5	24	11,5	10
K0274.01A16	stal nierdzewna	czerwony RAL 3020	50	10-32	14	5	24	11,5	10
K0274.01A17	stal nierdzewna	żółty RAL 1021	50	10-32	14	5	24	11,5	10
K0274.01A2	stal nierdzewna	ciemnoszary RAL 7021	50	1/4-20	14	5	24	11,5	10
K0274.01A25	stal nierdzewna	jasnoszary RAL 7035	50	1/4-20	14	5	24	11,5	10
K0274.01A26	stal nierdzewna	czerwony RAL 3020	50	1/4-20	14	5	24	11,5	10
K0274.01A27	stal nierdzewna	żółty RAL 1021	50	1/4-20	14	5	24	11,5	10
K0274.02A3	stal nierdzewna	ciemnoszary RAL 7021	75	5/16-18	21	7	35,6	16,5	14
K0274.02A35	stal nierdzewna	jasnoszary RAL 7035	75	5/16-18	21	7	35,6	16,5	14
K0274.02A36	stal nierdzewna	czerwony RAL 3020	75	5/16-18	21	7	35,6	16,5	14
K0274.02A37	stal nierdzewna	żółty RAL 1021	75	5/16-18	21	7	35,6	16,5	14
K0274.02A4	stal nierdzewna	ciemnoszary RAL 7021	75	3/8-16	21	7	35,6	16,5	14
K0274.02A45	stal nierdzewna	jasnoszary RAL 7035	75	3/8-16	21	7	35,6	16,5	14
K0274.02A46	stal nierdzewna	czerwony RAL 3020	75	3/8-16	21	7	35,6	16,5	14
K0274.02A47	stal nierdzewna	żółty RAL 1021	75	3/8-16	21	7	35,6	16,5	14